

# Cassetta per pacchi a 2 pezzi in acciaio inox a libera installazione BASIC Plus 863X ST-R con vano pacchi 550x370 in un RAL a scelta | con 2 cassette per le lettere (1x2)

Artikelnummer 863X-ST-2-VAR



## Produktbeschreibung

### Cassetta per pacchi a 2 pezzi in acciaio inox a libera installazione BASIC Plus 863X ST-R con vano pacchi 550x370 in colore RAL a scelta

Ricevete i pacchi indipendentemente dal corriere! Questa cassetta per pacchi può essere utilizzata da qualsiasi corriere (ad es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.). Questa cassetta per pacchi è particolarmente adatta per le spedizioni di pacchi di grandi dimensioni ma con un numero limitato di pacchi (di solito 1 pacco al giorno).

La cassetta per pacchi è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL, mentre gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a 240 grani. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette per le lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di introduzione con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- Cassetta per pacchi realizzata interamente in acciaio inox V2A 1.4301 con corpo/scatola per lettere e vano pacchi verniciati a polvere in un colore RAL a scelta.
- Vano pacchi 370x550x385 mm (LD) con serratura per pacchi con chiusura a scatto. Include l'etichettatura laser "PAKET" in acciaio inox.
- Volume del vano pacchi: 77 litri, max. Dimensioni del pacco: 340 x 520 x 350 mm (WD).
- Con cassette per le lettere orizzontali (WD 370 x 110 x 380 mm). Rimozione dal fronte, gli sportelli di rimozione possono essere aperti da sinistra a destra.
- Inserimento C4 trasversale dalla parte anteriore, anche le lettere più grandi entrano senza sguaiarsi. Sportello di inserimento con labbro in gomma.
- Conforme alla norma DIN EN 13724.
- Include 2 chiavi con numero di chiave per ogni singola cassetta e targhetta modificabile (tipo 2) sotto lo sportello.
- Etichetta con numero civico opzionale alta circa 80-100 mm.
- Rivestimento laterale aderente con bordo antipioggia integrato sporgente in avanti, piastra del tetto ripiegata sulle piastre laterali in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere.
- Gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,0 mm, lucidati per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

## Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Produkteigenschaften

|  |  |
|--|--|
| <b>Superficie/colore</b>                 | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                             | BASE   |
| <b>Funzioni</b>                          | Scomparto pacchi   |
| <b>Scatola singola a volume</b>          | Normale > 10 litri   |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>            | Etichetta con il nome  |
| <b>Tipo di montaggio</b>                 | Indipendente   |
| <b>Materiale di base</b>                 | Acciaio inox V2A 1.4301  |
| <b>Numero civico</b>                     | Numero civico come incisione laser   |
| <b>Numero di cassette per le lettere</b> | con 2 cassette per le lettere  |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>              | Lato anteriore   |

## Abmessungen

|  |   |
|--|---|
| <b>Altezza della singola scatola in mm:</b>                    | BK 110,0   PK 550,0   |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm:</b>                  | BK 370,0   PK 370,0   |
| <b>Volume in litri:</b>  | BK 15,0   PK 77,0   |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm:</b>             | 35,0  |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm:</b>           | 325,0   |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm:</b>   | 778,0   |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm:</b> | 380,0   |
| <b>Altezza complessiva in mm:</b>                              | 1200,0   1500,0   1700,0  |
| <b>Larghezza totale in mm:</b>                                 | 530,0   |
| <b>Profondità in mm:</b>                                       | 390,0   |
| <b>Peso in kg:</b>   | 39  |
| <b>Condizioni di consegna:</b>                                 | Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi  |
| <b>Informazioni sulla spedizione:</b>                          | Consegna da parte di un trasportatore su un pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere vi contatterà telefonicamente per fissare un appuntamento. |

## Weitere Bilder





