

Applique di design HONOLD con rilevatore di movimento 180x385 - Acciaio inox verniciato a polvere - RAL a scelta | con rilevatore di movimento | ? Colore a scelta

Codice articolo 638R



Descrizione del prodotto

Applique di design HONOLD con rilevatore di movimento 180x385 - acciaio inox verniciato a polvere - colore RAL a scelta

Applique di alta qualità con rilevatore di movimento per esterni e interni, in acciaio inox verniciato a polvere. L'angolo di rilevamento del rilevatore di movimento è di 120°.

- L'applique è realizzata in alluminio fuso, acciaio inox e vetro stampato, opalino.
- Include un rilevatore di movimento integrato.
- Base E 27, adatta per lampade di classe energetica da A++ a E max. 57 W.
- Connessione del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 2 fori di fissaggio da 7 mm, interasse 220 mm, morsetto di collegamento 2 x 2,5 mm².
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Rimuovere la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti di fissaggio. Far passare il collegamento del cavo di rete attraverso il passacavo e fissare la piastra a parete alla superficie di montaggio. Spingere i tubi flessibili in silicone in dotazione sui cavi di collegamento. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Inserire la sorgente luminosa e fissare il corpo illuminante e il vetro alla piastra a parete con le viti di fissaggio.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo

la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico

Classe di IP44

protezione

Sorgente luminosa senza

Funzioni Rilevatore di movimento

Materiale di base Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301

Classe di

protezione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Dimensioni

Larghezza in mm180Altezza in mm385Profondità in mm105,0

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato

Schizzo





Altre immagini

