

Cassetta per pacchi BASIC Plus 864XS in acciaio inox con vano pacchi 550x370 - Numero civico - RAL a scelta | Senza scomparto per giornali | 370x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 15 litri

Codice articolo 864XS-1-HSNS



Descrizione del prodotto

Colonna cassetta postale per pacchi BASIC Plus 864XS in acciaio inox con vano pacchi 550x370 - numero civico - RAL a scelta

Colonna moderna per cassetta delle lettere con scomparto per pacchi - prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La colonna della cassetta delle lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa colonnina portalettere il nostro top seller. Un bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, un labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta delle lettere. Il pannello laterale con copertura antipioggia sporgente in acciaio inox V2A offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.

Ricevuta del pacco indipendente dalla persona che lo consegna! Questa cassetta postale può essere utilizzata da qualsiasi corriere (ad es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.).

I sistemi di cassette postali della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'impiego costante di acciaio inox V2A. Il risultato è una durata di vita molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- Colonna portalettere con vano pacchi in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL.
- La colonna portalettere completa ha un design modulare, per cui ogni componente può essere sostituito o cambiato in qualsiasi momento.
- Scomparto per pacchi 370x550x385 mm (LD) con serratura per pacchi con chiavistello e 5 chiavi. Con etichettatura laser "PAKET" in acciaio inox di alta qualità.
- Volume del vano pacchi: 77 litri, max. Dimensioni del pacco: 340 x 520 x 355 mm (WHT).
- Cassetta delle lettere 370x110x385 mm (WHT). Rimozione dal fronte, lo sportello di rimozione può essere aperto da sinistra a destra.
- Inserimento C4 trasversale dalla parte anteriore, anche le lettere più grandi entrano senza sgualcirsi. Sportello di inserimento con labbro in gomma.
- Conforme alla norma DIN EN 13724.
- In dotazione 2 chiavi con numero di chiave per cassetta postale e targhetta da incasso in 2 parti sotto lo sportello (senza etichetta, opzionale "Pubblicità, no grazie!").
- Etichettatura laser opzionale in acciaio inox di alta qualità. Numero civico alto circa 80-100 mm e nome alto circa 25-40 mm.
- Pannello posteriore avvitato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere.
- Pannelli laterali in acciaio inox V2A 1.4301 da 2,5 mm, verniciati a polvere e tettuccio parapioggia in acciaio inox V2A 1.4301 da 6 mm, verniciato a polvere.
- Il piedistallo è dotato di piastre di base interne. Questa nasconde i tasselli di fissaggio (non inclusi, vedi accessori) per il montaggio a vite.

Informazioni importanti:

Il piedistallo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Funzioni	Scomparto pacchi
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Tipo di montaggio	Indipendente
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	BK 110,0 PK 550,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	BK 16,0 PK 77,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza complessiva in mm	1116,0
Larghezza totale in mm	382,0
Profondità in mm	414,0 + 16,0 Tetto antipioggia
Peso in kg	68
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Schizzo



Altre immagini

