

# 10 cassette per le lettere autoportanti Design BASIC 385P-7016-SP con citofono incl. rivestimento laterale e copertura anti pioggia - cassette orizzontali - grigio antracite RAL 7016 | RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco | Collegamenti | con 10 cassette per le lettere



Artikelnummer 385P-7016-10S-SP-L

## Produktbeschreibung

### Sistema di 10 cassette per le lettere autoportanti Design BASIC 385P-7016-SP con campanello di funzione - grigio antracite RAL 7016

Moderna cassetta per le lettere da 10 parti prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, gli elementi di supporto sono in profilo di alluminio anodizzato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016. Il rivestimento laterale aderente con tettuccio parapigioggia e i canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello a ribalta con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **10 cassetta per le lettere completamente verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016, struttura fine opaca.**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio zincato, verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per C4 alte, le lettere grandi entrano anche qui senza sguaiarsi.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Incl. rivestimento laterale aderente + copertura anti pioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine opaca.
- **Box funzione campanello in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella fornitura).
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Campana rotonda in acciaio inox tipo 4, max. 250 V CA, 5 A.
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urti e di impronte, la plastica è ignifuga.
- Gli elementi del supporto sono realizzati in profilo di alluminio, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine, opaca per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

## Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Produkteigenschaften

<b>Materiale di base</b>	Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Serie</b>	BASE
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	10 pulsanti
<b>Funzioni</b>	Interruttore della luce, Stazione interfonica
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
<b>Scatola singola a volume</b>	Normale > 10 litri
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichetta con il nome
<b>Tipo di montaggio</b>	Indipendente
<b>Superficie/colore</b>	RAL 7016 grigio antracite
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Numero di cassette per le lettere</b>	con 10 cassette per le lettere

## Abmessungen

<b>Altezza della singola scatola in mm:</b>	110,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm:</b>	300,0
<b>Volume in litri:</b>	12
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm:</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm:</b>	265,0
<b>Altezza complessiva in mm:</b>	1200,0   1600,0
<b>Larghezza totale in mm:</b>	700,0
<b>Profondità in mm:</b>	435,0
<b>Peso in kg:</b>	78
<b>Condizioni di consegna:</b>	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi
<b>Informazioni sulla spedizione:</b>	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avverrà tramite pacco postale o merce ingombrante. Per i prodotti smontabili sono possibili consegne parziali (ad esempio, le cassette postali da appoggio possono essere spedite separatamente).

## Weitere Bilder





