

# Cassetta per le lettere di design in acciaio inox modello BIG con GIRA System 106 sul lato - RAL a scelta - predisposta per 3 ingressi | Collegamenti | Scatola da esterno 100 mm per montaggio su recinzione (senza perforazione)

Artikelnummer 592DBR-V-GI106-L-AP100Z



## Produktbeschreibung

### Cassetta per le lettere di design in acciaio inox modello BIG con GIRA System 106 sul lato - RAL a scelta - predisposta a 3 vie

Cassetta per le lettere di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur in un formato extra-large. Il Gira System 106 può essere utilizzato senza problemi in un design da incasso. La predisposizione è prevista per 3 moduli di sistema Gira 106. I moduli possono essere montati a incasso utilizzando il semplice sistema di montaggio (è necessario l'alloggiamento per il montaggio in superficie 5503910!).

Si tratta di un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette delle lettere. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design con GIRA System 106. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta per le lettere di design in acciaio inox, realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL; dimensioni della singola cassetta: altezza 550 mm; larghezza: 600 mm; profondità 100 mm.
- Sportello frontale per l'asporto della posta 320 mm x 300 mm, con apertura dall'alto verso il basso. Incl. 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni: L 32 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza sguaiarsi. Attenzione, nessuna protezione per la rimozione!
- Con elementi di smorzamento integrati che consentono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- Dimensioni della scatola da incasso o da parete: H 510 mm x L 560 x P 100. Scatola da incasso con ingressi cavi preforati e punti di fissaggio su tutti i lati. Scatola da esterno per montaggio a parete con perforazione posteriore, scatola da esterno per montaggio su recinzione senza perforazione (deve essere fornita dal cliente).
- **SENZA i componenti del sistema GIRA!**

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Produkteigenschaften

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	DESIGNER
<b>Funzioni</b>	Portagiornali
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	GIRA
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Tipo di montaggio</b>	Recinzione
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Numero di cassette per le lettere</b>	con 1 cassetta per le lettere
<b>Scatola singola a volume</b>	Grande > 16 litri

## Abmessungen

<b>Altezza della singola scatola in mm:</b>	510,0   550,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm:</b>	560,0   600,0
<b>Volume in litri:</b>	21,0   31,0
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm:</b>	63,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm:</b>	320,0
<b>Profondità in mm:</b>	100,0   150,0
<b>Peso in kg:</b>	32
<b>Condizioni di consegna:</b>	La consegna è assemblata
<b>Informazioni sulla spedizione:</b>	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avverrà tramite pacco postale o merce ingombrante. Per i prodotti smontabili sono possibili consegne parziali (ad esempio, le cassette postali da appoggio possono essere spedite separatamente).

## Weitere Bilder





