

Pannello frontale in acciaio inox per l'installazione a incasso del sistema GIRA 106 - predisposto per 3 ingressi - RAL a scelta | senza | Sistema Gira 106 preparato | ? Colore a scelta | 3 volte

Codice articolo 527-R-UP-3-V-GI106



Descrizione del prodotto

Pannello frontale in acciaio inox per l'installazione a incasso del sistema GIRA 106 - predisposto per 3 ingressi - RAL a scelta

Questa copertura viene utilizzata per l'installazione a incasso del sistema GIRA 106. Il sistema Gira 106 può essere utilizzato senza problemi in una struttura a incasso. La predisposizione è prevista per 3 moduli del sistema GIRA 106. I moduli possono essere montati a incasso utilizzando il semplice sistema di montaggio (è necessario l'alloggiamento per montaggio superficiale GIRA 5503910!).

- Pannello frontale in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL a scelta.
- Fissaggio invisibile con bulloni sul retro.
- Dimensioni di taglio consigliate: H 355 mm x L 145 mm x P 50 mm.
- **SENZA componenti del sistema GIRA!**

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensioni

Larghezza in mm	190
Altezza in mm	400
Profondità in mm	35,0
Peso in kg	2
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Altre immagini



