

Cassetta di sicurezza da piedistallo - Cassetta per cartelle A4 tipo 190 - Acciaio inox lucido | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 820



Descrizione del prodotto

Cassetta per lettere a colonna di sicurezza - Cassetta per cartelle A4 tipo 190 - acciaio inox lucido

Cassetta postale a colonna per 3-5 cartelle A4 (81 x 318 x 285 mm) + posta ordinaria con protezione antitaccheggio mediante piastra dentata e perni in acciaio. Particolarmente adatta per banche, uffici fiscali e aziende con elevate norme di sicurezza. Lavorazione di altissima qualità! Prodotto in Germania.

- Cassetta postale a piedistallo TIPO 190 con standard di sicurezza maggiorato, inserimento e volume extra large in acciaio inox V2A di alta qualità, lucidato.
- Lo spessore del materiale della colonna della cassetta delle lettere è di 3 mm in acciaio inox, lucido, mentre la piastra di copertura saldata è in acciaio inox da 4 mm, lucido.
- Lo sportello di estrazione con cilindro profilato ABUS può essere aperto da sinistra a destra, in acciaio inox da 3 mm. Se necessario, è possibile sostituire la serratura con un altro semicilindro profilato a scelta (ad es. di un impianto di chiusura).
- Lembo di chiusura con smorzamento pneumatico. Dimensioni di inserimento per cartelle A4 (BH 315 mm x 100 mm), con piastra dentata e perni in acciaio per impedire la rimozione non autorizzata.
- Adatto per il montaggio a pavimento. Coperchio di base per il montaggio a pavimento invisibile nell'area del pavimento.
- **Attenzione! La cassetta per le lettere pesa 68 kg.**

Caratteristiche del prodotto

Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Dimensioni

Volume in litri	circa 80,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	100,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	315,0
Altezza complessiva in mm	1200,0
Larghezza totale in mm	390,0
Profondità in mm	300,0
Peso in kg	68
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Altre immagini



