

# Sistema di cassette per le lettere da appoggio 3er 1x3 Design BASIC 382 AP - acciaio inox-RAL 7016 grigio antracite | Profondità 150 mm | BI-Color VA lucido | RAL 7016 grigio antracite | con 3 cassette per le lettere (1x3) | Installazione della batteria (senza tetto e pannelli)



Codice articolo 382A-7016VA-3S-150

## Descrizione del prodotto

### Sistema di cassette per le lettere da parete 3er 1x3 Design BASIC 382 AP - acciaio inox RAL 7016 grigio antracite

Cassetta per le lettere da appoggio di alta qualità per 3 parti, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Il sistema di cassette per le lettere da appoggio è in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 a struttura fine opaca, lo sportello è in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette postali il nostro top seller. Questo sistema di cassette per le lettere da parete si distingue per il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello a doppio bordo con paracolpi in gomma, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- Sistema di cassette per le lettere da esterno con 3 cassette per le lettere in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape, anche le lettere di grandi dimensioni entrano qui senza sgualcirsi.
- Sportelli di inserimento in acciaio inox, lucidati con tamponi in gomma fonoassorbenti per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta identificativa sostituibile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatto ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Per il montaggio a parete, incluso il materiale di fissaggio (viti + tasselli).

#### Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Materiale di base</b>        | Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301 |
| <b>Serie</b>                    | BASE                                      |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>   | Etichetta con il nome                     |
| <b>Superficie/colore</b>        | RAL 7016 grigio antracite, Terra          |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>     | Lato anteriore                            |
| <b>Scatola singola a volume</b> | Grande > 16 litri                         |
| <b>Tipo di montaggio</b>        | Montato in superficie                     |
| <b>Numero di scatole</b>        | con 3 cassette per le lettere             |

## Dimensioni

|                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                  | 330,0                                                            |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                | 355,0                                                            |
| <b>Volume in litri</b>                                      | 12,0   17,0                                                      |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 35,0                                                             |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>         | 325,0                                                            |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | 990,0                                                            |
| <b>Profondità in mm</b>                                     | 100,0   150,0                                                    |
| <b>Peso in kg</b>                                           | 18                                                               |
| <b>Condizioni di consegna</b>                               | Il sistema viene consegnato pre-assemblato/parzialmente smontato |

## Altre immagini

