


# Applique di design HONOLD 180x280 - Acciaio inox verniciato a polvere - RAL a scelta | Senza rilevatore di movimento | ? Colore a scelta

Codice articolo 639R



## Descrizione del prodotto

### Applique di design HONOLD 180x280 - acciaio inox verniciato a polvere - colore RAL a scelta

Applique di alta qualità per esterni e interni in acciaio inox verniciato a polvere.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro stampato, opalino.
- Base E 27, adatta per lampade di classe energetica da A++ a E max. 57 W.
- Connessione del conduttore di protezione.
- Classe di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 2 fori di fissaggio da 7 mm, interasse 220 mm, morsetto di collegamento 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>.
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

#### Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Rimuovere la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti di fissaggio. Far passare il collegamento del cavo di rete attraverso il passacavo e fissare la piastra a parete alla superficie di montaggio. Spingere i tubi flessibili in silicone in dotazione sui cavi di collegamento. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Inserire la sorgente luminosa e fissare il corpo illuminante e il vetro alla piastra a parete con le viti di fissaggio.

## Caratteristiche del prodotto

**Superficie/colore** RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico

**Classe di protezione** IP44

**Sorgente luminosa** senza

**Materiale di base** Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301

**Classe di protezione** I

## Dimensioni

Larghezza in mm 180


Altezza in mm 385

Larghezza totale in mm 180

Profondità in mm 105,0

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato

## Schizzo



## Altre immagini

