

2 x 1 cassetta per le lettere a piedistallo Design BASIC 381 ST-R con campanello e scomparto per giornali - acciaio inox RAL 7016 | BI-Color VA lucido | RAL 7016 grigio antracite | con 2 cassette per le lettere (1x2)





Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere a 2 colonne 2x1 Design BASIC 381 ST-R con campanello e scomparto per giornali - acciaio inox RAL 7016

Moderna cassetta per le lettere a 2 prese, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta per le lettere è in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, mentre gli elementi di supporto, lo sportello di inserimento e lo scomparto per i giornali sono in acciaio inox V2A resistente alle intemperie, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento a doppio bordo con paracolpi in gomma, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- Cassetta per le lettere a 2 colonne in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape, anche le lettere grandi entrano senza sgualcirsi.
- Sportelli in acciaio inox V2A, lucidati con paracolpi in gomma fonoassorbente per una postalizzazione molto silenziosa.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello e portapacchi per cassetta delle lettere.
- Scomparti per giornali, aperti su entrambi i lati, in acciaio inox V2A, lucido. Dimensioni: 355x100x100 mm.
- Include una copertura antipioggia aderente per una protezione ottimale dalle intemperie.
- Cassetta per campanello in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- 2 pulsanti a campana in acciaio inox tipo Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 10,4 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.
- Gli elementi dello stativo sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 42,4 mm, lucidato per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono



I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo

Caratteristiche del prodotto

Materiale di base Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301

Serie BASE
Numero di pulsanti del campanello 2 pulsanti

Funzioni Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica

Scatola delle funzioni preparata per il

produttore

GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner,

Auerswald, Legrand Bticino, Comelite

Scatola singola a volumeNormale > 10 litriEtichettatura dei nomiEtichetta con il nome

Tipo di montaggio Indipendente

Numero civicoNumero civico come incisione laserSuperficie/coloreRAL 7016 grigio antracite, TerraNumero di scatolecon 2 cassette per le lettere

Ritiro dell'articolo Lato anteriore

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	960,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0

Altezza complessiva in mm 1500,0 + 70,0 Tetto antipioggia annesso

Larghezza totale in mm535,0Profondità in mm100,0Peso in kg28

Condizioni di consegna Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi



Altre immagini





















