

Cassetta per le lettere 12x8x2 a libera installazione BASIC 385P-7016-SP con campanello - grigio antracite RAL 7016 | RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco | Collegamenti | con 12 cassette per le lettere (2x8)

Codice articolo 385P-7016-12-SP-L



Descrizione del prodotto

12 cassette postali 8x2 design BASIC 385P-7016-SP con campanello - grigio antracite RAL 7016

Moderna cassetta per le lettere da 12 parti prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, gli elementi di supporto sono in profilo di alluminio anodizzato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016. Il rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia e i canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello a ribalta con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- Cassetta per le lettere a 12 colonne completamente verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine opaca.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio zincato, verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite opaco, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Le dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere alte C4 e di grandi dimensioni si adattano anche qui senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Incl. rivestimento laterale aderente + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine opaca.
- Box funzione campanello in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella fornitura).
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Campana rotonda in acciaio inox tipo 4, max. 250 V CA, 5 A.
- Antivandalismo La targhetta è a prova di urti e di impronte, la plastica è ignifuga.
- Gli elementi del supporto sono realizzati in profilo di alluminio, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine, opaca per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.



Caratteristiche del prodotto

Materiale di base Acciaio, zincato, Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301

Serie BASE
Numero di pulsanti del campanello 12 pulsanti

Funzioni Interruttore della luce, Stazione interfonica

Scatola delle funzioni preparata per il

produttore

 ${\sf GIRA, Busch\ Jaeger,\ Siedle,\ Elettronica\ STR,\ ELCOM,\ TCS,\ Ritto,\ ALGO,\ Teleg\"{a}rtner,}$

Auerswald, Legrand Bticino, Comelite

Scatola singola a volumeNormale > 10 litriEtichettatura dei nomiEtichetta con il nome

Tipo di montaggio Indipendente

Superficie/colore RAL 7016 grigio antracite

Ritiro dell'articolo Lato anteriore

Numero di scatole con 12 cassette per le lettere

Dimensioni


Altezza della singola scatola in mm 110,0 Larghezza della singola scatola in mm 300.0 Volume in litri 12 Altezza della fessura per le lettere in mm 35,0 Larghezza della fessura per le lettere in mm 265,0 Altezza complessiva in mm 1600,0 Larghezza totale in mm 700,0 Profondità in mm 435,0 Peso in kg 92


Condizioni di consegna Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi




Schizzo

Montagebohrungen









Altre immagini





