

# Colonna portalettere BIG di design in acciaio inox con numero civico retroilluminato - RAL a scelta - INDIVIDUALE

Codice articolo 599B-VAR-HL-B



## Descrizione del prodotto

### Colonnina cassetta delle lettere BIG di design in acciaio inox con numero civico retroilluminato - RAL a scelta - INDIVIDUALE

Elegante colonnina in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in RAL struttura fine opaca con numero civico retroilluminato. La colonna è completamente saldata, quindi non sono visibili rivetti o viti. Anche il modulo della cassetta delle lettere è inserito nel pilastro con viti invisibili. Anche il modulo cassetta per le lettere è realizzato in acciaio inox V2A da 2 mm, verniciato a polvere in RAL struttura fine opaca e può essere sostituito con un nuovo modulo cassetta per le lettere anche dopo molti anni. Questa colonna portalettere è prodotta da Briefkasten Manufaktur. Made in Germany, Bad Salzuffen.

- Il modulo della cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Sportello frontale per l'asporto della posta 350 mm x 300 mm, apertura dall'alto verso il basso. Incl. 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza sguaiarsi.
- Con elementi di smorzamento integrati che consentono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- I piedistalli sono dotati di moduli che possono essere sostituiti in un secondo momento.
- Numero civico alto circa 70 mm (max. 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- A scelta, targhetta intercambiabile in acciaio inox con iscrizione laser o targhetta in plexi.
- Pulsante campanello 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione del pulsante campanello non può essere alimentata dalla centralina. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V CC.
- Come opzione è disponibile un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12 V CC con pittogramma.
- Possibilità di predisposizione (altoparlante incorporato non incluso) per un sistema intercomunicante.
- In opzione, con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- Incluso alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED (numero civico, pulsante del campanello e targhetta, se selezionata).
- Il piedistallo completamente saldato è realizzato in acciaio inox V2A da 1,5 mm, verniciato a polvere in colore RAL. L'altezza complessiva è di 1,70 m.
- È possibile il passaggio invisibile dei cavi attraverso il corpo.
- Il piedistallo è dotato di una piastra di base VA. Questa ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Questa nasconde i tasselli di fissaggio.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o della postazione di chiamata

**Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.**

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non comprende alcun dispositivo finale, ma solo la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In modo che possiate montare il vostro dispositivo finale senza problemi.

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	DESIGNER
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	1 pulsante
<b>Funzioni</b>	Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Uccello da porta, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
<b>Tipo di montaggio</b>	Indipendente
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Numero civico</b>	Numero civico tagliato al laser, illuminato
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Numero di scatole</b>	con 1 cassetta per le lettere
<b>Scatola singola a volume</b>	Grande > 16 litri

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	710,0   750,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	410,0   450,0
<b>Volume in litri</b>	31
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	63,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	350,0
<b>Altezza complessiva in mm</b>	1700,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	490,0 (Fussplatte 580,0)
<b>Profondità in mm</b>	150,0 (Fussplatte 240,0)
<b>Peso in kg</b>	65
<b>Condizioni di consegna</b>	Lieferung erfolgt montiert

Schizzo



## Altre immagini

