

# Sistema di cassette per le lettere 4er 4x1 in acciaio inox a libera installazione Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL a scelta | con 4 cassette per le lettere (1x4) | ? Colore a scelta | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri

Codice articolo 385XP220-4S



## Descrizione del prodotto

### Sistema di cassette postali 4 x 1 in acciaio inox Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL a scelta

Moderna cassetta per le lettere a libera installazione con cassette per le lettere extra large per 4 parti, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL, gli elementi di supporto sono in profilato di alluminio anodizzato, verniciato a polvere in colore RAL e sono realizzati in modo solido e allo stesso tempo molto elegante. Il rivestimento laterale aderente con tettuccio parapiooggia e i canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello a ribalta con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inox V2A e alluminio. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **Cassetta per le lettere a 4 montanti completamente verniciata a polvere in colore RAL**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio inox V2A, verniciate a polvere in colore RAL, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Le dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere alte C4 e grandi si inseriscono anche qui senza sguaiarsi.
- Sportelli di inserimento in acciaio inox, verniciati a polvere in colore RAL, con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta identificativa modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Incl. rivestimento laterale aderente + copertura antipiooggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Gli elementi del supporto sono in profilo di alluminio, verniciato a polvere in colore RAL, per il montaggio a vite o in calcestruzzo.

#### Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto



<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	BASE
<b>Numero di scatole</b>	con 4 cassette per le lettere
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichetta con il nome
<b>Materiale di base</b>	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Tipo di montaggio</b>	Indipendente
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Scatola singola a volume</b>	Grande &gt; 16 litri

## Dimensioni

<b>Altezza in mm</b>	1
<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	220,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	300,0
<b>Volume in litri</b>	25
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	265,0
<b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	880,0
<b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	300,0
<b>Altezza complessiva in mm</b>	1600,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	400,0
<b>Profondità in mm</b>	435,0
<b>Peso in kg</b>	34
<b>Condizioni di consegna</b>	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi

Schizzo

Montagebohrungen



## Altre immagini

