

# Cassetta per le lettere GOETHE ST-R di design con cartello pubblicitario 406x460 in acciaio inox lucido - RAL a scelta | Profondità 400 mm

Codice articolo 215-STR-1-WS-400



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere di design GOETHE ST-R con cartello pubblicitario 406x460 in acciaio inox lucidato - colore RAL a scelta

Cassetta per le lettere autoportante di alta qualità con eleganti elementi di supporto in tubo tondo in acciaio inox V2A, lucidato. La cassetta per le lettere è in acciaio inox, verniciata a polvere in un colore RAL a scelta. L'insegna pubblicitaria è lucida sul fronte (senza scritte/stampe) e può essere applicata in loco con fogli adesivi, scritte al laser o incisioni. La soluzione ideale per la presentazione all'esterno. La moderna cassetta per le lettere GOETHE è ideale per l'ingresso sofisticato. Il design lineare senza serratura visibile rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante.

Le dimensioni della cassetta individuale consentono una capacità di circa 16 litri, mentre l'ampia fessura di inserimento garantisce che la posta non si accartocci, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi ticchettii causati dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile e alluminio. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

**Modello di utilità protetto secondo il numero di fascicolo DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Cassetta per le lettere autoportante in acciaio inox e alluminio.
- Cassetta per le lettere in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico antiruggine), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- Inserimento ed estrazione delle lettere dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere di grandi dimensioni entrano senza sgualcirsi.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di voi.
- Etichettatura opzionale del nome alta circa 15-20 mm.
- Etichettatura opzionale del numero civico alta circa 70-80 mm.
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di deflusso e al tettuccio parapiovra in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- La lastra di acciaio inox è rettificata sul lato anteriore (senza etichettatura/stampa) e può essere dotata di pellicola adesiva, etichettatura laser o incisione in loco. L'area di stampa ha una superficie di L 396 mm x H 450 mm.
- I montanti sono in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,3 mm, lucidati per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

#### Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

|                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/colore</b>        | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                    | GOETHE                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Materiale di base</b>        | Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)                                                                                                                 |
| <b>Tipo di montaggio</b>        | Indipendente                                                                                                                                                                                               |
| <b>Numero civico</b>            | Numero civico come incisione laser                                                                                                                                                                         |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>   | Etichettatura dei nomi come incisione laser                                                                                                                                                                |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>     | Lato anteriore                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numero di scatole</b>        | con 1 cassetta per le lettere                                                                                                                                                                              |
| <b>Scatola singola a volume</b> | Jumbo > 30 litri                                                                                                                                                                                           |

## Dimensioni

|                                                        |                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza della singola scatola in mm                    | 400,0                                                                        |
| Larghezza della singola scatola in mm                  | 400,0                                                                        |
| Volume in litri                                        | 16,0   32,0   64,0                                                           |
| Altezza della fessura per le lettere in mm             | 35,0                                                                         |
| Larghezza della fessura per le lettere in mm           | 360,0                                                                        |
| Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm   | 400,0                                                                        |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm | 400,0                                                                        |
| Altezza complessiva in mm                              | 1500,0   1700,0 + 85,0 Scudo                                                 |
| Larghezza totale in mm                                 | 570,0                                                                        |
| Profondità in mm                                       | 100,0   200,0   400,0 + 25,0 Tetto di pioggia                                |
| Peso in kg                                             | 23,0 - 28,0                                                                  |
| Condizioni di consegna                                 | Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi |

## Schizzo



## Altre immagini

