

# Cassetta postale autoportante BASIC Plus 863X ST-R in acciaio inox con campana e scomparto per pacchi 550x370 - RAL a scelta | Senza scomparto per giornali

Artikelnummer 863X-ST-1-SP-VAR



## Produktbeschreibung

### Cassetta postale autoportante in acciaio inox BASIC Plus 863X ST-R con campanello e vano pacchi 550x370 - colore RAL a scelta

L'innovativa cassetta per pacchi BASIC con campanello per un sistema citofonico (telecamera opzionale) ora completamente in acciaio inox verniciato a polvere in colore RAL o DB e con una discreta serratura per pacchi.

Ricevuta del pacco indipendente dalla persona che lo consegna! Questa cassetta per pacchi può essere utilizzata da qualsiasi corriere (ad es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.). Questa cassetta per pacchi è particolarmente adatta per le spedizioni di pacchi di grandi dimensioni ma con un numero limitato di pacchi (di solito 1 pacco al giorno).

La cassetta per pacchi è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL, mentre gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a 240 grani. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette per le lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di introduzione con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'utilizzo costante di acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **Cassetta per pacchi interamente in acciaio inox V2A 1.4301 con corpo/scatola per lettere/scomparto per pacchi verniciato a polvere in un colore RAL a scelta**
- Vano pacchi 370x550x385 mm (LD) con serratura per pacchi con chiusura a scatto. Inclusa etichettatura laser in acciaio inox "PAKET".
- Volume del vano pacchi: 77 litri, max. Dimensioni del pacco: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Cassetta delle lettere 370 x 110 x 385 mm (WHT). Rimozione dal fronte, lo sportello di rimozione può essere aperto da sinistra a destra.
- Inserimento C4 trasversale dalla parte anteriore, anche le lettere più grandi entrano senza sgualcirsi. Sportello di inserimento con labbro in gomma.
- Conforme alla norma DIN EN 13724.
- Include 2 chiavi con numero di chiave per ogni singola cassetta e una targhetta modificabile (tipo 2) sotto lo sportello.
- Etichetta con numero civico opzionale alta circa 80-100 mm.
- Rivestimento laterale aderente con bordo anti-pioggia integrato sporgente in avanti, piastra del tetto ripiegata sulle piastre laterali in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere.
- **Campana in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 14,0 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.
- Gli elementi di supporto sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,0 mm, lucidato per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

#### Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Produkteigenschaften

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	BASE
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti
<b>Funzioni</b>	Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Scomparto pacchi
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino
<b>Scatola singola a volume</b>	Normale > 10 litri
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichetta con il nome
<b>Tipo di montaggio</b>	Indipendente
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Numero civico</b>	Numero civico come incisione laser
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Numero di cassette per le lettere</b>	con 1 cassetta per le lettere

## Abmessungen

<b>Altezza della singola scatola in mm:</b>	BK 110,0   PK 550,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm:</b>	BK 370,0   PK 370,0
<b>Volume in litri:</b>	BK 15,0   PK 77,0
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm:</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm:</b>	325,0
<b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm:</b>	777,0
<b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm:</b>	380,0
<b>Altezza complessiva in mm:</b>	1200,0   1500,0   1700,0
<b>Larghezza totale in mm:</b>	530,0
<b>Profondità in mm:</b>	390,0
<b>Peso in kg:</b>	38
<b>Condizioni di consegna:</b>	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi
<b>Informazioni sulla spedizione:</b>	Consegna da parte di un trasportatore su un pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere vi contatterà telefonicamente per fissare un appuntamento.

## Weitere Bilder





