

Sistema di cassette per le lettere da parete BASIC 623 verniciato a polvere - Citofono a campanello - 6 parti | ? Colore a scelta | con 6 cassette per le lettere (1x6)

Codice articolo 623-RAL-6



Descrizione del prodotto

Sistema di cassette per le lettere da parete BASIC 623 verniciato a polvere - stazione campanello/citofono - 6 parti

La cassetta per le lettere da parete con campanello e citofono, a scelta con altoparlante video, dispone di un ampio spazio per la ricezione della posta e ha una profondità variabile da 290 a 440 mm per adattarsi allo spessore del muro (angolo di 30 gradi in diagonale verso il retro). Ogni singola cassetta per le lettere ha dimensioni di 300 x 110 x 290 - 440 mm (LxAxP). Le cassette sono conformi all'attuale norma EN 13724, per cui le buste A4, ad esempio, possono essere inserite senza essere piegate e la protezione contro le effrazioni è garantita.

Il grande vantaggio di un sistema di cassette postali a muro è che è ben protetto dalle intemperie e quindi molto resistente. È adatto anche per l'installazione in pilastri a muro. Un prodotto di qualità realizzato in Germania.

- Sistema di cassette per le lettere da parete in lamiera d'acciaio zincata e verniciata a polvere.
- Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Cassetta inclinata ed estraibile e pannello frontale senza cornice terminale (per un aspetto uniforme senza interruzioni).
- Profondità variabile da 290 mm a 440 mm, angolo di 30 gradi in diagonale verso il retro.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Il formato di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere alte C4 e grandi si inserisce anche qui senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello di estrazione può essere aperto da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello.
- Le scritte sulle targhetta possono essere modificate a piacere.
- Sistema di cassette per le lettere con schermo citofonico perforato e pulsante per campanello antivandalico per ogni cassetta.
- Con adattatore universale sul retro per l'installazione di altoparlanti da incasso standard.
- Adattatore universale per tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio.
- Istruzioni di installazione incluse.


Caratteristiche del prodotto

Materiale di base	Acciaio, zincato
Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Penetrazione della parete
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	10,0 - 15,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Profondità in mm	290,0 - 440,0
Peso in kg	26


Schizzo



Altre immagini



SCHRÄGER, AUSZIEHBARER KASTEN TI3011



Kastengröße (BHT) in mm
300 x 110 x 290-440

Materialien
verzinktes Stahlblech,
Kastenblöcke und Entnahmeflächen stets in RAL 9007, Graualuminium pulverlackiert

