

Cassetta di sicurezza a libero accesso - Steele - Cassetta per cartelle A4 tipo 190 - RAL a scelta | ? Colore a scelta

Codice articolo 820-VAR



Descrizione del prodotto

Cassetta per lettere a colonna di sicurezza - Cassetta per lettere a cartella A4 tipo 190 - colore RAL a scelta

La cassetta per lettere a colonna di sicurezza tipo 190 è una cassetta per lettere a colonna di alta qualità in acciaio inox V2A verniciato a polvere, sviluppata per l'uso professionale in aree rilevanti per la sicurezza. Con il suo vano di inserimento extra-large per cartelle A4 e posta di grandi dimensioni, offre una capacità eccezionalmente elevata, ideale per aziende e istituzioni che ricevono regolarmente posta e documenti. Grazie alla solida struttura in acciaio inox, alla lavorazione precisa e alla sofisticata tecnologia di sicurezza, il modello 190 soddisfa i requisiti più elevati in termini di sicurezza, durata e funzionalità. Il design robusto e il meccanismo di inserimento protetto assicurano che i documenti riservati siano protetti in modo affidabile da manomissioni e accessi non autorizzati.

L'ampia fessura di inserimento (315 mm × 100 mm) è progettata appositamente per l'inserimento sicuro di cartelle A4, documenti di grande formato e grandi volumi di posta aziendale. È possibile inserire comodamente fino a tre o cinque cartelle A4 (81 × 318 × 285 mm), senza compromettere la sicurezza. Ciò rende questa cassetta delle lettere ideale per banche, consulenti fiscali, studi legali, concessionari di auto e amministrazioni pubbliche che necessitano di una soluzione sicura e al tempo stesso pratica per la posta in entrata quotidiana.

Grazie al prestigioso piedistallo in acciaio inox verniciato a polvere, il tipo 190 combina design funzionale e precisione tecnica: una soluzione duratura per tutti coloro che apprezzano la qualità, la sicurezza e l'aspetto professionale.

Maggiore sicurezza grazie a materiali solidi

La cassetta per le lettere a libera installazione Tipo 190 convince per la sua solida struttura in acciaio inox, con uno spessore del materiale di 3 mm per la colonna e una piastra di copertura di 4 mm. Anche lo sportello di estrazione è realizzato in acciaio inox da 3 mm ed è dotato di un cilindro con profilo ABUS. Se necessario, la serratura può essere facilmente sostituita con un semicilindro profilato a scelta (ad esempio, per un sistema di chiusura).

Lo sportello di inserimento è dotato di smorzamento pneumatico e offre una protezione affidabile contro la rimozione non autorizzata degli articoli grazie a piastre dentate e perni in acciaio. Questo sofisticato sistema impedisce le manomissioni e garantisce che anche gli oggetti più ingombranti rimangano al sicuro all'interno.

Ideale per banche, consulenti fiscali, concessionari di auto e autorità locali

La cassetta di sicurezza a libero accesso tipo 190 è progettata per tutti i settori in cui è necessario conservare in modo sicuro grandi volumi di documenti sensibili:

- **Banche e casse di risparmio:** invio sicuro di bonifici, documenti contrattuali o documenti riservati al di fuori degli orari di apertura. La fessura extra-large è ideale per buste e cartelle di documenti.
- **Consulenti fiscali e studi legali:** I clienti possono consegnare cartelle, contratti o documenti contabili in modo discreto e sicuro. Il solido acciaio inossidabile garantisce una protezione affidabile contro le effrazioni e le manomissioni.
- **Concessionarie e officine:** ideali per chiavi, documenti del veicolo o ordini di riparazione. Il design robusto garantisce la sicurezza anche in caso di uso frequente e in luoghi pubblici.
- **Comuni e istituzioni pubbliche:** Perfettamente adatto per la posta dei cittadini, le richieste e i documenti ufficiali. L'elevata capacità consente l'utilizzo come cassetta delle lettere centrale con una resistenza permanente agli agenti atmosferici e alle manomissioni.

Design, funzionalità e durata

La **finitura in acciaio inox lucido** garantisce un'eleganza senza tempo che si integra armoniosamente nell'architettura moderna e classica. Il montaggio a scomparsa della base e le linee chiare conferiscono alla cassetta delle lettere un aspetto prestigioso e di alta qualità. L'acciaio inox V2A è particolarmente facile da pulire, resistente alla corrosione e garantisce una **lunga durata**, anche all'esterno.

Qualità sostenibile - Made in Germany

Ogni cassetta per le lettere di sicurezza 190 è prodotta in Germania e combina la **tradizione artigianale** con la **moderna tecnologia di produzione**. L'utilizzo di materiali durevoli e la produzione a basso consumo di risorse sottolineano gli standard di qualità sostenibile del produttore di cassette per le lettere.

Dettagli tecnici

- Materiale: acciaio inossidabile V2A, verniciato a polvere in un colore a scelta
- Spessore del materiale della colonna: 3 mm di acciaio inox
- Piastra di copertura: acciaio inox da 4 mm
- Sportello di estrazione: acciaio inox 3 mm, apertura da sinistra a destra
- Serratura: cilindro profilato ABUS (intercambiabile, ad esempio per sistemi di chiusura)
- Dimensioni di inserimento: 315 mm × 100 mm (adatto per cartelle A4 fino a 81 mm di larghezza del dorso)
- Caratteristiche di sicurezza: piastra dentata e perni in acciaio per evitare la rimozione non autorizzata
- Aletta di inserimento: ammortizzata pneumaticamente
- Etichettatura opzionale del nome con altezza di circa 10-15 mm.
- Etichettatura opzionale del numero civico con altezza di circa 60-80 mm.
- Tipo di installazione: installazione a pavimento con fissaggio a pavimento nascosto (pannello a zoccolo)
- Peso: circa 68 kg

Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri

Dimensioni

Volume in litri	circa 80,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	100,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	315,0
Altezza complessiva in mm	1200,0
Larghezza totale in mm	390,0
Profondità in mm	300,0
Peso in kg	68
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Altre immagini



