

Colonna di presa BASIC 372 per montaggio a pavimento - predisposta - acciaio inox V2A lucido | Presa di corrente SCHUKO predisposta | 2 volte | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 372-VA-V-2FACH



Descrizione del prodotto

Colonna di presa BASIC 372 per montaggio a pavimento - predisposta per Schuko - acciaio inox V2A lucido

Moderna colonnina di presa di corrente realizzata interamente in acciaio inox V2A lucido. Grazie al rivestimento laterale e alla copertura anti-pioggia in acciaio inox da 2 mm, questa colonnina di presa è assolutamente resistente alle intemperie e perfetta per l'uso esterno. La colonna è dotata di una predisposizione per le prese, in modo da poter installare prese/interruttori standard, ecc.

- Colonna per presa di corrente realizzata interamente in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a 240 grana.
- La colonna portaprese è prodotta da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Corpo e copertura in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato con grana 240.
- Rivestimento laterale e copertura anti-pioggia in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato con grana 240.
- Predisposizione per prese standard/interruttori/prese per apparecchi ecc. **(le prese mostrate non sono incluse!)**
- Piastra di base in acciaio inox da 5 mm per il montaggio a vite.

Caratteristiche del prodotto




Serie	BASE
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	Terra

Dimensioni

Larghezza in mm	112 182
Altezza in mm	362 337
Profondità in mm	132,0
Peso in kg	6
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Schizzo

Montagebohrungen



Altre immagini

