

# Cassetta per pacchi XXL GOETHE a libera installazione con 1 cassetta per le lettere e sistema GIRA 106 - predisposta a destra a 3 prese - sistema di chiusura - RAL a scelta | Diritto | Sistema Gira 106 preparato | con 1 cassetta per le lettere | Rimozione del palo dalla parte anteriore



Codice articolo 215-STL-PK600-1BK-SPR-GI106V

## Descrizione del prodotto

### Cassetta per pacchi XXL indipendente GOETHE con 1 cassetta per le lettere e sistema GIRA 106 - 3 prese predisposte a destra - sistema di chiusura - RAL a scelta

La consegna dei pacchi è cambiata radicalmente negli ultimi anni: i clienti di oggi si aspettano più flessibilità e sicurezza che mai. Con la **cassetta per pacchi GOETHE** di Briefkasten Manufaktur, potete contare su una combinazione ottimale di tecnologia innovativa e design eccezionale, realizzata in acciaio inox e alluminio di alta qualità, verniciato a polvere nel colore che preferite. Il piedistallo è **predisposto per il sistema GIRA 106 - a 3 ingressi**. Il design da incasso consente di integrare senza problemi fino a tre moduli di sistema GIRA 106 (non inclusi) grazie a un sofisticato sistema di montaggio. Per l'installazione dei componenti GIRA è necessario l'alloggiamento opzionale per il montaggio in superficie (5503910).

La **cassetta per le lettere** (BH 400x400 mm) è realizzata in acciaio inossidabile (acciaio inossidabile non arrugginito e magnetico), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta. È dotata di un'innovativa serratura a pressione che si chiude come la cassetta dei pacchi e viene fornita con dieci chiavi. La posta viene inserita e rimossa dalla parte anteriore. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che consentono di inserire la posta in modo particolarmente silenzioso. La cassetta per le lettere è conforme alla norma **DIN/EN 13724** con un formato di inserimento di 3,5 x 36,0 cm, sufficiente per le buste C4 in formato orizzontale senza che si sgualciscano. Lo sportello di estrazione si apre verso il basso in modo che la posta non possa cadere verso di voi. Le dimensioni della cassetta delle lettere consentono una capacità di circa 64 litri. L'innovativa serratura a pressione è discretamente nascosta all'interno: basta inserire la chiave - senza girarla - e lo sportello si apre.

Anche la spaziosa **cassetta per i pacchi** (BH 600x1200 mm) è realizzata in acciaio inox, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta. Ha un volume di 192 litri e consente di consegnare pacchi di dimensioni fino a 555 x 375 x 305 mm (WD), corrispondenti al formato L di DHL. Lo sportello dei pacchi è ammortizzato e si chiude in modo particolarmente silenzioso. Grazie al cancello di consegna appositamente sviluppato, dopo l'inserimento il pacco viene trasportato automaticamente nella cassetta di estrazione sicura. La serratura è immediatamente pronta per ulteriori consegne e rimane isolata dalla cassetta di prelievo: in questo modo i vostri pacchi sono sempre protetti in modo ottimale. La cassetta delle lettere per pacchi può essere utilizzata da qualsiasi azienda di recapito (ad es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes). A seconda del posizionamento, è possibile inserire fino a quattro pacchi DHL formato M.

Briefkasten Manufaktur attribuisce grande importanza ai materiali di alta qualità. L'acciaio inossidabile garantisce un'altissima resistenza alla corrosione e un'elegante finitura superficiale. La garanzia di qualità inizia con la selezione dei nostri fornitori di materie prime e termina solo quando la cassetta postale vi arriva con la qualità richiesta. Affidatevi alla **cassetta postale GOETHE**: una soluzione sicura, flessibile ed elegante per le vostre consegne di posta e pacchi. Un prodotto che unisce la tradizione artigianale alla tecnologia più avanzata - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Cassetta postale di alta qualità in acciaio inox e alluminio, verniciata a polvere nel colore desiderato.
- Produzione di qualità - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta con pittogramma "BREF" in acciaio inox.
- 2 innovative chiusure a pressione con 10 chiavi, con chiave uguale.
- La posta si inserisce e si estrae dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta delle lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere più grandi entrano senza sguaiarsi.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di voi.
- Cassetta per pacchi (BH 600x1200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta con pittogramma di iscrizione laser in acciaio inox "PAKET".
- Volume del vano pacchi: 192 litri, max. Dimensioni del pacco: 555 x 375 x 305 mm (WD), corrispondenti alla dimensione del pacco L.
- Sportello per pacchi con ammortizzazione per una chiusura silenziosa.
- Cassetta funzionale (BH 200x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico antiruggine), verniciata a polvere nel colore RAL desiderato.
- Il Gira System 106 può essere utilizzato senza problemi in un design da incasso. La predisposizione è prevista per 3 moduli di sistema Gira 106. I moduli possono essere montati a incasso utilizzando il semplice sistema di montaggio (è necessario l'alloggiamento per il montaggio in superficie 5503910!). SENZA componenti di sistema GIRA!
- Protezione ottimale dalla pioggia grazie ai bordi di deflusso e al tettuccio parapiovvia in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Rivestimento laterale in alluminio AlMg3 W19 da 3 mm, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Pannello posteriore in acciaio inox da 1 mm #####\_5\_ V2A, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Base in tubo d'acciaio inox 40x40x2 mm #####\_5\_ V2A, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Fissaggio invisibile e passaggio cavi nel piedistallo. L'altezza complessiva è di 1,65 m.

## Informazioni importanti

### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	GOETHE
<b>Funzioni</b>	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera, Scomparto pacchi
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	GIRA
<b>Materiale di base</b>	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
<b>Tipo di montaggio</b>	Indipendente
<b>Numero civico</b>	Numero civico come incisione laser
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichettatura dei nomi come incisione laser
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Numero di scatole</b>	con 1 cassetta per le lettere
<b>Scatola singola a volume</b>	Jumbo > 30 litri

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	BK 400,0   PK 1200,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	BK 400,0   PK 600,0
<b>Volume in litri</b>	BK 64.0   PK 192.0
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	360,0
<b>Altezza complessiva in mm</b>	1650,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	608,0
<b>Profondità in mm</b>	400,0 + 25,0 Tetto antipioggia
<b>Peso in kg</b>	69
<b>Condizioni di consegna</b>	La consegna è assemblata

## Schizzo



## Altre immagini



