

# Cassetta per le lettere in acciaio inox di design modello BIG - Laterale con videocitofono DoorBird - RAL a scelta | Diritto | Scatola da esterno 100 mm per montaggio su recinzione (senza perforazione)

Artikelnummer 592D-B-VAR-KSDB-R-AP100Z



## Produktbeschreibung

### Cassetta per le lettere in acciaio inox di design modello BIG - Laterale con videocitofono DoorBird D2100E o D1100E - RAL a scelta - set VIDEO

Cassetta per le lettere di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur in formato extra large. Videocitofono IP DoorBird D2100E o D1100E integrato. Il videocitofono IP DoorBird D2100E o D1100E è la soluzione intelligente per la vostra porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Si tratta di un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette postali. Linee pulite e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur. La DoorBird non solo è stata inventata e sviluppata in Germania, ma viene prodotta ancora oggi a Berlino. Per DoorBird, il "Made in Germany" non è solo un sigillo, ma una filosofia che viene vissuta e respirata. I videocitofoni IP sono prodotti nello stabilimento DoorBird per garantire la massima qualità, durata e soddisfazione dei clienti.

- Cassetta per le lettere da incasso in acciaio inox di design, realizzata in acciaio inox V2A da 2 mm, verniciata a polvere RAL struttura fine opaca. Disponibile anche in versione da appoggio.
- Sportello frontale per l'asporto della posta 350 mm x 300 mm, con apertura dall'alto verso il basso. Incl. 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta dal lato anteriore, dimensioni: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano senza squalcirsi. Attenzione: nessuna protezione per la rimozione!
- **Ora con elementi di smorzamento integrati che consentono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.**
- Dimensioni della scatola da incasso o da superficie: H 510 mm x L 560 x P 100 | 150 mm. ATTENZIONE: il pannello frontale sporge di 2 cm su tutto il perimetro, anche nel caso di scatole da incasso.
- Scatola da intonaco in acciaio zincato. Scatola da incasso in acciaio inox V2A, rettificata su tutti i lati.
- Scatola in gesso con ingressi cavi preforati su tutti i lati.
- A scelta con numero civico retroilluminato in bianco, incluso alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED del numero civico.
- Incl. videocitofono DoorBird IP D2100E o D1100E installato.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Produkteigenschaften

|                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/colore</b>                 | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                             | DESIGNER                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tecnologia di connessione</b>         | LAN                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Numero di pulsanti del campanello</b> | 1 pulsante                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Funzioni</b>                          | Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale                                                                                                                               |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>            | Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome                                                                                                                                            |
| <b>Scatola singola a volume</b>          | Normale > 10 litri                                                                                                                                                                                         |
| <b>Materiale di base</b>                 | Acciaio inox V2A 1.4301                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tipo di montaggio</b>                 | Recinzione                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Numero civico</b>                     | Numero civico tagliato al laser, illuminato                                                                                                                                                                |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>              | Lato anteriore                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numero di cassette per le lettere</b> | con 1 cassetta per le lettere                                                                                                                                                                              |

## Abmessungen

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm:</b>          | 510,0   550,0                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm:</b>        | 560,0   600,0                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Volume in litri:</b>                              | 21,0   31,0                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm:</b>   | 63,0                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm:</b> | 350,0                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Profondità in mm:</b>                             | 100,0   150,0                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Peso in kg:</b>                                   | 32                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Condizioni di consegna:</b>                       | La consegna è assemblata                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Informazioni sulla spedizione:</b>                | A seconda del volume dell'ordine, la consegna avverrà tramite pacco postale o merce ingombrante. Per i prodotti smontabili sono possibili consegne parziali (ad esempio, le cassette postali da appoggio possono essere spedite separatamente). |

## Weitere Bilder





