

# Modulo informativo Gira System 106 con numero civico - acciaio inox V2A, verniciato a polvere secondo il RAL di vostra scelta | RAL a scelta

Codice articolo S106-5560920-RALNW



## Descrizione del prodotto

### Modulo informativo Gira System 106 con numero civico, inciso al laser - acciaio inox V2A

Per i numeri civici, ad esempio, che devono essere ben visibili. L'altezza dei caratteri si adatta alla lunghezza del testo.

Gira System 106 è un sistema di installazione in vero metallo dal design purista ed elegante, senza cornice, basato su una dimensione di base di 106,5 x 106,5 mm. Con il posto esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia dalla porta d'ingresso. Dal pulsante di chiamata, al modulo vocale e telecamera, fino al modulo info e al modulo dummy, tutte le funzioni sono presentate in un quadro d'insieme armonioso. Al buio, i pulsanti di chiamata retroilluminati con campo di etichettatura garantiscono una buona leggibilità e un aspetto accattivante.

Il sistema 106 può essere utilizzato in case unifamiliari e condomini, ma anche in edifici per uffici, stabilimenti industriali e alberghi. La struttura modulare consente di personalizzare il sistema in termini di dimensioni, design e funzionalità in base alle esigenze individuali. Ampliamenti e modifiche possono essere effettuati facilmente in qualsiasi momento scambiando i moduli. Con il sistema è possibile cambiare anche solo la facciata. Ciò significa che l'aspetto del sistema può essere modificato anche in un secondo momento, ad esempio passando da una finitura in bianco traffico a una in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.

#### Installazione semplice e montaggio passo-passo

Il sistema può essere installato in varie fasi, parallelamente all'avanzamento dei lavori. Ad esempio, durante la costruzione dell'involucro è possibile installare prima solo la parte inferiore dell'involucro, per poi aggiungere i cavi e i moduli quando sono necessari.

#### Dati tecnici

##### Conessioni

Sistema: 2 x morsettiere

**Temperatura ambiente:** da -25 °C a +70 °C

**Grado di protezione:** IP54

## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Numero civico</b>	Numero civico come incisione laser
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichettatura dei nomi come incisione laser

## Dimensioni

<b>Larghezza in mm</b>	106,5
<b>Altezza in mm</b>	106,5
<b>Profondità in mm</b>	2,0
<b>Peso in kg</b>	1

## Altre immagini

