

# Sistema di cassette per le lettere da appoggio 3 x 3 in acciaio inox Design BASIC 382A-AP | Profondità 100 mm | con 3 cassette per le lettere (1x3) | Installazione della batteria (senza tetto e pannelli) | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 382A-VA-3S-V2A-100



## Descrizione del prodotto

### Sistema di cassette per le lettere da parete 3 x 3 in acciaio inox Design BASIC 382A-AP

Cassetta per le lettere da esterno in acciaio inox di alta qualità per 3 parti, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

L'intero sistema di cassette per le lettere da appoggio è realizzato in acciaio inox lucidato e resistente agli agenti atmosferici. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette per le lettere in acciaio inox il nostro top seller. Questo sistema di cassette per le lettere da superficie in acciaio inox è caratterizzato da un bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, da uno sportello a doppio bordo con paracolpi in gomma, da una solida targhetta intercambiabile, da un pratico supporto per la posta e da una serratura molto robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- Cassetta per le lettere a 3 montanti in acciaio inossidabile resistente agli agenti atmosferici, lucidato.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape, anche le lettere di grandi dimensioni entrano qui senza sguaiarsi.
- Sportelli di inserimento con tamponi in gomma fonoassorbenti per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Il parapioggia opzionale in acciaio inox V2A lucido offre un'ulteriore protezione dalla pioggia. La copertura antipioggia è montata a filo del retro del sistema, consentendone il montaggio a parete.
- Per il montaggio a parete è incluso il materiale di fissaggio (viti + tasselli).

#### Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

L'acciaio inox V2A deve essere sottoposto a regolare manutenzione e non deve essere utilizzato in aree salmastre. Per la pulizia e la cura consigliamo il nostro olio di manutenzione. Vedere gli accessori.

## Caratteristiche del prodotto

<b>Serie</b>	BASE
<b>Scatola singola a volume</b>	Normale > 10 litri
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichetta con il nome
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Superficie/colore</b>	Terra
<b>Tipo di montaggio</b>	Montato in superficie
<b>Numero di scatole</b>	con 3 cassette per le lettere

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	330,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	355,0
<b>Volume in litri</b>	12,0   17,0
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	325,0
<b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	990,0
<b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	355,0
<b>Profondità in mm</b>	100,0   150,0
<b>Peso in kg</b>	11
<b>Condizioni di consegna</b>	La consegna è preassemblata/parzialmente smontata

## Altre immagini



