

# Cassetta per le lettere autoportante di design in acciaio inox modello BIG ST-R con sistema videocitofonico DoorBird sul lato - RAL a scelta | Diritto

Codice articolo 592DBR-K-KSDB2101E-R



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere a libera installazione in acciaio inox modello BIG ST-R con videocitofono DoorBird D2100E o D1100E - colore RAL a scelta

Cassetta per le lettere extra large di alta qualità della Briefkasten Manufaktur con pannello frontale verniciato a polvere da 2 mm in colore RAL. Videocitofono DoorBird IP integrato D2100E o D1100E. Il videocitofono IP DoorBird D2100E o D1100E è la soluzione intelligente per la vostra porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Si tratta di un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette postali. Linee pulite e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur. La DoorBird non solo è stata inventata e sviluppata in Germania, ma viene prodotta ancora oggi a Berlino. Per DoorBird, il "Made in Germany" non è solo un sigillo, ma una filosofia che viene vissuta e respirata. I videocitofoni IP sono prodotti nello stabilimento DoorBird per garantire la massima qualità, durata e soddisfazione dei clienti.

- La cassetta per le lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, il pannello frontale è verniciato a polvere in colore RAL. Dimensioni: altezza 550 mm; larghezza 600 mm; profondità 100 mm.
- Sportello frontale per l'asporto della posta 350 mm x 300 mm, apertura dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano senza sgualcirsi. Attenzione: nessuna protezione per la rimozione!
- **Ora con elementi di smorzamento integrati che consentono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.**
- Il pannello frontale sporge di 2 cm su tutto il perimetro.
- In opzione con numero civico, retroilluminato in bianco, incluso alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED del numero civico.
- I piedistalli sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,3 mm, lucidato. Passaggio cavi invisibile attraverso i pilastri.
- Incl. videocitofono DoorBird IP D2100E o D1100E installato.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia. Se il sistema è completamente indipendente, si consiglia di utilizzare una tettoia anti pioggia. Copertura anti pioggia autoadesiva aderente in dotazione.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	DESIGNER
<b>Tecnologia di connessione</b>	LAN
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	1 pulsante
<b>Funzioni</b>	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome
<b>Scatola singola a volume</b>	Normale > 10 litri
<b>Tipo di montaggio</b>	Indipendente
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Numero civico</b>	Numero civico tagliato al laser, illuminato
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Numero di scatole</b>	con 1 cassetta per le lettere

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	510,0   550,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	560,0   600,0
<b>Volume in litri</b>	21
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	63,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	350,0
<b>Altezza complessiva in mm</b>	1200,0   1500,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	720,0
<b>Profondità in mm</b>	100,0
<b>Peso in kg</b>	35
<b>Condizioni di consegna</b>	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi

## Altre immagini





