

Colonna di presa modulare ORDO per montaggio a pavimento - 411 mm - RAL 7016 grigio antracite | RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco | 3 volte

Codice articolo 376-3-7016



Descrizione del prodotto

Colonna di presa modulare ORDO per installazione indipendente

La colonna di prese modulari **ORDO** è una soluzione funzionale e durevole per un'alimentazione affidabile nelle aree esterne. È adatta all'uso in giardini, terrazze, campeggi, complessi residenziali e aree commerciali o pubbliche. Grazie al suo design chiaro e alla sua struttura robusta, la colonna di prese può essere utilizzata in diversi modi.

Realizzata in **acciaio zincato e verniciato a polvere** di alta qualità, la colonna portaprese offre una protezione duratura contro la corrosione e gli agenti atmosferici. Una copertura antipioggia integrata protegge inoltre le prese dall'umidità diretta. La produzione avviene presso la Briefkasten Manufaktur in Germania ed è sinonimo di precisione artigianale e qualità "Made in Germany".

La colonna portaprese ORDO è disponibile in **due altezze** e può quindi essere adattata in modo ottimale alla rispettiva area di utilizzo. Il design modulare consente un allestimento personalizzato e un successivo adattamento o ampliamento degli inserti della presa di corrente.

- Colonna portapresa in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 opaco a struttura fine.
- Produzione di qualità tedesca presso Briefkasten Manufaktur ("Made in Germany").
- Copertura antipioggia integrata per proteggere dalle intemperie.
- Design modulare per una configurazione individuale, ad esempio con prese CEE o Schuko o moduli predisposti per programmi di commutazione personalizzati.
- I moduli delle prese sono protetti posteriormente da un alloggiamento in plastica di alta qualità.
- Disponibile in due altezze:
 - Altezza circa 400 mm con un massimo di 3 moduli
 - Altezza circa 800 mm con fino a 6 moduli
- Installazione semplice e ben studiata: fissare la colonna al pavimento, cablarla, inserire il pannello frontale e avvitarlo.

Caratteristiche del prodotto

Materiale di base Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301

Tipo di montaggio Indipendente

Superficie/colore RAL 7016 grigio antracite

Dimensioni

Larghezza in mm 134,5

Altezza in mm 411

Larghezza totale in mm 134,5

Profondità in mm 90 | 105


Peso in kg 4

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato


Schizzo

Montagebohrungen

Kabelzuführung $\varnothing 50$



4x $\varnothing 11$



Altre immagini

