

# Cassetta per le lettere di design GRIMM - colore a scelta con predisposizione per telecamera e impianto citofonico | Preparazione individuale | ? Colore a scelta | In alto | Montato in superficie

Codice articolo 562-AP-SPO-1-SF-IND



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere di design GRIMM® - Un capolavoro di produzione di cassette per le lettere

La cassetta per le lettere di design GRIMM combina un design moderno con una lavorazione di prima classe, ideale per i clienti più esigenti e gli architetti che cercano una soluzione elegante per integrare una telecamera e un altoparlante incorporato. Realizzata in acciaio inox di alta qualità e completamente "Made in Germany" dal produttore di cassette per le lettere Lippe, questo modello è sinonimo di durata, funzionalità e look elegante. Il pannello frontale verniciato a polvere in acciaio inox V2A da 2 mm (#####\_0\_) convince per il suo aspetto senza tempo e l'elevata resistenza alla corrosione.

Compatibile con i produttori più diffusi: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION e molti altri disponibili su richiesta.

La **predisposizione per una telecamera** (non inclusa nella fornitura) fornisce una base sicura per una moderna videosorveglianza direttamente all'ingresso dell'edificio. È inoltre possibile **predisporre gli altoparlanti integrati**, su richiesta con un adattatore universale adatto a diverse stazioni citofoniche. In questo modo la cassetta per le lettere può essere perfettamente adattata alla tecnologia esistente.

La cassetta per le lettere GRIMM® non è solo un elemento estetico, ma è anche all'avanguardia in termini di funzionalità e qualità. Grazie all'innovativa serratura a pressione, la cassetta delle lettere può essere azionata facilmente e comodamente con una sola mano. È possibile aprire lo sportello con una semplice pressione e chiuderlo senza utilizzare la chiave. La serratura è protetta in modo ottimale dalle intemperie. La cassetta delle lettere offre anche un sistema di estrazione intelligente: lo sportello si apre dall'alto verso il basso, assicurando che la posta rimanga saldamente nella cassetta e non possa cadere verso di voi. L'inserimento della posta avviene comodamente anche dalla parte anteriore, con ammortizzatori ad asse di alta qualità che garantiscono una chiusura delicata dello sportello. Il GRIMM è particolarmente unico grazie al suo sistema a doppia cassetta: il corpo esterno in acciaio inox verniciato a polvere V2A (#####) viene installato per primo, mentre il coperchio può essere inserito una volta terminati i lavori di installazione. Il coperchio sfalsato offre inoltre una protezione ottimale contro la pioggia e altre influenze ambientali.

Grazie allo standard DIN/EN 13724, GRIMM è ideale per le lettere di grandi dimensioni in formato C4, che possono essere inserite senza pieghe. La cassetta per le lettere GRIMM® convince per la sua qualità durevole, il suo design senza tempo e la sua sofisticata funzionalità.

- Cassetta per le lettere di alta qualità realizzata interamente in acciaio inox per il montaggio in superficie.
- Pannello frontale in acciaio inox V2A da 2 mm, verniciato a polvere nel colore desiderato.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Possibilità di predisposizione (altoparlante incorporato non incluso) per sistema citofonico. In opzione con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa) per una telecamera.
- Numero civico alto circa 70 mm (max. 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Targhetta in acciaio inox sostituibile con iscrizione laser o targhetta in plexiglas.
- Pulsante campanello 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione del pulsante campanello non può essere alimentata dall'unità di controllo. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V CC.
- Come opzione è disponibile un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12 V CC con pittogramma.
- Incl. alimentatore LED EVN / trasformatore IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED (numero civico, campanello a pressione e targhetta, se selezionata).
- Innovativa serratura a pulsante con 2 chiavi con numero di chiave, comoda chiusura senza chiave, ottimamente protetta dalle intemperie.
- Lo sportello di estrazione con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso per evitare che la posta cada verso di voi.
- Fessura postale anteriore con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Cassetta per le lettere conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape - anche le lettere grandi rimangono intatte. Protezione aggiuntiva per la rimozione in acciaio inox integrata.
- Protezione ottimale dalle intemperie grazie alla copertura sfalsata.
- Sistema a doppia scatola: ideale per il montaggio in superficie. Il coperchio può essere installato facilmente al termine dei lavori di costruzione.
- Scatola per il montaggio in superficie in acciaio inox V2A da 2 mm, verniciata a polvere.

#### Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

|                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/colore</b>                                  | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                                              | GRIMM                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Numero di pulsanti del campanello</b>                  | 1 pulsante                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Funzioni</b>                                           | Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera                                                                                                           |
| <b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b> | LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix  |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>                             | Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser                                                |
| <b>Materiale di base</b>                                  | Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)                                                                                                                                      |
| <b>Numero civico</b>                                      | Numero civico come incisione laser, Numero civico tagliato al laser, illuminato                                                                                                                            |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>                               | Lato anteriore                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numero di scatole</b>                                  | con 1 cassetta per le lettere                                                                                                                                                                              |
| <b>Scatola singola a volume</b>                           | Grande > 16 litri                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tipo di montaggio</b>                                  | Montato in superficie                                                                                                                                                                                      |

## Dimensioni

|                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Altezza della singola scatola in mm                    | 460,0                    |
| Larghezza della singola scatola in mm                  | 410,0                    |
| Volume in litri                                        | 26,0                     |
| Altezza della fessura per le lettere in mm             | 35,0                     |
| Larghezza della fessura per le lettere in mm           | 325,0                    |
| Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm   | 760,0                    |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm | 460,0                    |
| Profondità in mm                                       | 150,0                    |
| Peso in kg                                             | 29                       |
| Condizioni di consegna                                 | La consegna è assemblata |

## Schizzo



## Altre immagini



