

# Profilo energetico GRIMM 605 BIG con scatola di distribuzione chiusa - SCHUKO - CEE - RAL a scelta | RAL a scelta

Codice articolo 605B-GS-E-STEL-RAL



## Descrizione del prodotto

### Profilo energetico GRIMM 605 BIG con scatola di distribuzione chiusa - SCHUKO - CEE

Colonna di alta qualità per il montaggio interno di prese di corrente. Il piedistallo è realizzato interamente in acciaio inox V2A 1.4301. Questa colonna viene fornita senza componenti di equipaggiamento. Può essere dotata di prese pronte per il collegamento (SCHUKO, CEE 16A 5 p 400V, CEE 16A 3 p 230V). Su richiesta, è possibile realizzare apparecchiature personalizzate.

Grazie alla scatola di installazione, i componenti dell'apparecchiatura possono essere conservati all'interno, al riparo dalle intemperie. Il cavo viene fatto uscire dall'apertura inferiore quando è in uso, in modo da poter richiudere la porta. Questo garantisce un look elegante e moderno e i componenti delle apparecchiature sono perfettamente protetti.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

- Piedistallo di alta qualità in acciaio inox V2A 1.4301, a scelta lucidato o verniciato a polvere nei colori RAL.
- Produzione di qualità - Made in Germany - Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Il piedistallo completamente saldato è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm. Altezza totale 1,70 m.
- Scatola di montaggio in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, a scelta rettificata o verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Sportello di rimozione anteriore 365 mm x 637 mm, con apertura da sinistra a destra.
- La porta di estrazione è dotata di cerniere in acciaio inox ammortizzate per una durata estremamente lunga.
- A scelta con serratura a leva, a ginocchiera o RFID.
- Possibilità di passaggio cavi invisibile attraverso il corpo.
- Il piedistallo è dotato di una piastra di base in acciaio inox V2A 1.4301 da 10 mm. È rifinito con una piastra di copertura.

## Caratteristiche del prodotto

**Superficie/colore** RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico

**Serie** GRIMM

**Tipo di connessione** CEE, SCHUKO


**Tipo di montaggio** Indipendente

**Materiale di base** Acciaio inox V2A 1.4301

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	710,0   750,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	410,0   450,0
<b>Volume in litri</b>	44
<b>Altezza complessiva in mm</b>	1700,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	490,0 (piastra di base 580,0)
<b>Profondità in mm</b>	150,0 (pedana 240,0)
<b>Peso in kg</b>	65
<b>Condizioni di consegna</b>	Fornito completamente assemblato

Schizzo



## Altre immagini

