

Sistema di cassette postali 6er 3x2 Design BASIC Plus 385XP ST-T - Etichettatura a LED - RAL a scelta | con 6 cassette per le lettere (3x2)

Codice articolo 385XP220-6W-BL



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere 6er 3x2 autoportante Design BASIC Plus 385XP ST-T - Etichettatura a LED - RAL a scelta

Moderna cassetta per le lettere a piantana con cassette extra-large per 6 parti, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur. La funzionale cassetta delle lettere con scritte LaserCut e illuminazione a LED è ideale per gli ingressi più sofisticati.

Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL, gli elementi di supporto sono in profilo di alluminio anodizzato, verniciato a polvere in colore RAL e sono realizzati in modo solido e allo stesso tempo molto elegante. Il rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia e i canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello a ribalta V2A in acciaio inox, lucidato con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura caratterizzano questa cassetta per le lettere a libera installazione. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inox V2A e alluminio. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **Cassetta per le lettere a pavimento 6er 3x2 completamente verniciata a polvere in colore RAL**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio inox V2A, verniciate a polvere in colore RAL, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Le dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere alte C4 e grandi si inseriscono anche qui senza sguaiarsi.
- Sportelli di inserimento in acciaio inox, lucidati con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- **Cassetta funzionale con etichettatura LaserCut e illuminazione a LED.**
- Numero civico 60-90 mm (l'altezza dipende dal numero di caratteri) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Lettere 60-90 mm (l'altezza dipende dal numero di caratteri) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Incl. alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED.
- Incluso rivestimento laterale aderente + tettuccio parapioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Gli elementi del supporto sono in profilo di alluminio, verniciato a polvere in colore RAL, per il montaggio a vite o l'installazione nel calcestruzzo.

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso dell'acqua non è motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto


Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
Tipo di montaggio	Indipendente
Numero civico	Numero civico tagliato al laser, illuminato
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri

Dimensioni

Altezza in mm	1
Altezza della singola scatola in mm	220,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	25
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	550,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	900,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 1600,0
Larghezza totale in mm	1000,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	46
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi

Schizzo

Montagebohrungen



Altre immagini



