

Colonna di presa BASIC 372 per montaggio a pavimento - Predisposta - Acciaio inox verniciato a polvere | Presa di corrente SCHUKO predisposta | ? Colore a scelta | 2 volte

Codice articolo 372-VAR-V-2FACH



Descrizione del prodotto

Colonna di presa BASIC 372 per montaggio a pavimento - predisposta Schuko - acciaio inox verniciato a polvere

Moderna colonnina di presa di corrente realizzata interamente in acciaio inox V2A, verniciato a polvere. Grazie al rivestimento laterale e alla copertura anti pioggia in acciaio inox da 2 mm, questa colonnina di presa è assolutamente resistente alle intemperie e perfetta per l'uso esterno. La colonna è dotata di una predisposizione per le prese, in modo da poter installare prese/interruttori standard, ecc.

- Colonna portaprese realizzata interamente in acciaio inox V2A, verniciato a polvere.
- La colonna portaprese è prodotta da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Corpo e copertura in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL/DB.
- Rivestimento laterale e copertura anti pioggia in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL/DB.
- Predisposizione per prese di corrente/interruttori/prese di corrente ecc. disponibili in commercio **(le prese mostrate non sono incluse)**.
- Piastra di supporto in acciaio inox da 5 mm per il montaggio a vite.

Caratteristiche del prodotto




Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301

Dimensioni

Larghezza in mm	112 182
Altezza in mm	362 337
Profondità in mm	132,0
Peso in kg	6
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Schizzo

Montagebohrungen



Altre immagini

