

Box pacchi BOXsystem BASIC 752V2 - RAL a scelta - 3x box pacchi | con 3 scatole per pacchi | Serratura a sinistra * Cerniera della porta a destra

Codice articolo 752V2-3-VAR-SL



Descrizione del prodotto

Cassetta per pacchi BOXsystem BASIC 752V2 - acciaio inox lucido - 3x cassetta per pacchi

Cassetta per pacchi di alta qualità con elementi di supporto in tubo quadrato interamente in acciaio inox, verniciato a polvere in colore RAL/DB. Questa cassetta per pacchi convince per la sua lunghissima durata, la sua struttura solida e il suo volume imbattibile.

Il rivestimento chiuso in acciaio inox nasconde i pacchi posizionati dietro di esso. Lo scomparto per pacchi è adatto a spedizioni di pacchi particolarmente grandi, ma poche (di solito 1 pacco al giorno per scomparto). Un ripiano evita che i pacchi giacciano sul pavimento.

Ricevere i pacchi indipendentemente dall'agente di consegna! Questa cassetta per pacchi può essere utilizzata da qualsiasi corriere (ad es. DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.).

- Scatola per pacchi in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- La scatola per pacchi è realizzata a mano dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- 3x scomparto pacchi 740x390x800 mm (WHT). Volume del vano pacchi: 196 litri, max. Dimensioni dei pacchi: 710 x 360 x 770 mm (WD).
- Serratura per pacchi di alta qualità con chiusura a scatto. In dotazione 5 chiavi con numero di chiave per scomparto pacchi (con chiave uguale o diversa).
- Tettuccio parapioggia in acciaio inox, verniciato a polvere in colore RAL/DB. Possibilità di tettuccio per piante opzionale.
- Possibilità di etichettatura con nome di 15-30 mm per scomparto.
- Possibilità di collegare tra loro i singoli box BOXsystem.
- I montanti sono in acciaio inox V2A 1.4301 da 40x40 mm, verniciati a polvere in colore RAL/DB per il montaggio a vite.

Informazioni importanti

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per i vostri pacchi, la cassetta dei pacchi dovrebbe essere posizionata possibilmente sotto una tettoia. Questo sistema è protetto contro le infiltrazioni d'acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. Le infiltrazioni d'acqua non sono motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto




Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Funzioni	Scomparto pacchi
Numero di scatole	con 3 scatole per pacchi
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	390,0
Larghezza della singola scatola in mm	740,0
Volume in litri	196
Altezza complessiva in mm	1227,0 + 60,0 Tetto vegetale opzionale
Larghezza totale in mm	830,0
Profondità in mm	830,0
Peso in kg	45
Condizioni di consegna	Fornito parzialmente smontato

Schizzo

Montagebohrungen



Altre immagini

