

# Sistema di cassette per le lettere a 4 colonne Design BASIC 385 A 220 Verticale - RAL 7016 grigio antracite opaco finemente strutturato | RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco | con 4 cassette per le lettere (1x4) | 300x220x385 mm (LxAxP) - ???? Grande 25 litri

Codice articolo 385A220-7016-4S



## Descrizione del prodotto

### Sistema di cassette per le lettere a 4 montanti Design BASIC 385 A 220 Vertical - RAL 7016 grigio antracite opaco finemente strutturato

Moderna cassetta per le lettere con cassetta extra large per 4 parti, realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Il sistema di cassette per le lettere è realizzato interamente in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine opaca. Questo sistema di cassette per le lettere è caratterizzato da un rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia e canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, da uno sportello a ribalta con labbro in gomma, da una solida targhetta intercambiabile e da una robusta serratura. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Sistema di cassette postali a 4 cassette con cassette per le lettere in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, struttura fine e opaca.**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione tedesca di qualità "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio zincato, verniciate a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine opaca, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Le dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere C4 alte e grandi entrano anche qui senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Incluso rivestimento laterale aderente + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine opaca.
- Per il semplice montaggio a parete da parte di 1-2 persone, con guida di montaggio comprensiva di materiale di fissaggio (viti + tasselli).

## Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Materiale di base</b>        | Acciaio, zincato              |
| <b>Serie</b>                    | BASE                          |
| <b>Numero di scatole</b>        | con 4 cassette per le lettere |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>   | Etichetta con il nome         |
| <b>Superficie/colore</b>        | RAL 7016 grigio antracite     |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>     | Lato anteriore                |
| <b>Scatola singola a volume</b> | Grande > 16 litri             |
| <b>Tipo di montaggio</b>        | Montato in superficie         |

## Dimensioni

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                    | 220,0                         |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                  | 300,0                         |
| <b>Volume in litri</b>  | 25                            |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>             | 35,0                          |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 265,0                         |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>   | 880,0                         |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | 300,0                         |
| <b>Larghezza totale in mm</b>                                 | 308,0                         |
| <b>Profondità in mm</b>                                       | 435,0                         |
| <b>Peso in kg</b>   | 21                            |
| <b>Condizioni di consegna</b>                                 | Fornito parzialmente smontato |

Schizzo



## Altre immagini

