# Cassetta per le lettere da appoggio 5er 2x3 BASIC 382A AP con campanello - grigio antracite RAL 7016 | RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco | Diritto | Profondità 100 mm | con 5 cassette per le lettere (3x2)

**Codice articolo** 382A-7016-5-SP-100-R

## Descrizione del prodotto

## Cassetta delle lettere da parete 5er 1x5 design BASIC 382A AP - RAL 7016 grigio antracite

Cassetta per le lettere da parete di alta qualità per 5 parti, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

L'intero sistema di cassette per le lettere da esterno è realizzato in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette per le lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questo sistema di cassette postali da superficie.

- Sistema di cassette per le lettere a 5 pezzi con cassette per le lettere in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Incluso rivestimento laterale + parapioggia in design massiccio.
- Per il montaggio a parete, incluso il materiale di fissaggio (viti + tasselli).

**Informazioni importanti**

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.**

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Caratteristiche del prodotto

| | |
|---|---|
| **Materiale di base** | Acciaio, zincato |
| **Serie** | BASE |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 5 pulsanti |
| **Funzioni** | Interruttore della luce, Stazione interfonica |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Scatola singola a volume** | Normale > 10 litri |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Superficie/colore** | RAL 7016 grigio antracite |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Numero di scatole** | con 5 cassette per le lettere |
| **Tipo di montaggio** | Montato in superficie |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 330,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 355,0 |
| **Volume in litri** | 12,0 \| 17,0 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 325,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 660,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 1065,0 |
| **Profondità in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Peso in kg** | 36 |
| **Condizioni di consegna** | Il sistema viene consegnato pre-assemblato/parzialmente smontato |

# Altre immagini



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618