

# Sistema di cassette postali a 4 pezzi Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaco | con 4 cassette per le lettere (1x4) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri

Codice articolo 385A-9016-4S



## Descrizione del prodotto

### Sistema di cassette per le lettere a 4 colonne Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 bianco traffico

Moderno sistema di cassette per le lettere da parete per 4 persone, prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio zincato, verniciato a polvere in bianco traffico RAL 9016. Questo sistema di cassette per le lettere è caratterizzato da un rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia e canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, da uno sportello a ribalta con labbro in gomma, da una solida targhetta intercambiabile e da una robusta serratura. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Sistema di cassette per le lettere a 4 montanti, completamente verniciato a polvere in RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaca.**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio zincato, verniciate a polvere in RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaco, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Le dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere C4 alte e grandi entrano anche qui senza sgualcirsi.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Includi 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Con rivestimento laterale aderente e copertura antipioggia in design massiccio.
- Per un facile montaggio a parete da parte di 1-2 persone, con guida di montaggio comprensiva di materiale di fissaggio (viti + tasselli).

#### Informazioni importanti:

La cassetta postale è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

<b>Materiale di base</b>	Acciaio, zincato
<b>Serie</b>	BASE
<b>Scatola singola a volume</b>	Normale &gt; 10 litri
<b>Numero di cassette per le lettere</b>	con 4 cassette per le lettere
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichetta con il nome
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Tipo di montaggio</b>	Montato in superficie
<b>Superficie/colore</b>	RAL 9016 bianco traffico

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	110,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	300,0
<b>Volume in litri</b>	12
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	265,0
<b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	440,0
<b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	300,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	465,0
<b>Profondità in mm</b>	435,0
<b>Peso in kg</b>	25
<b>Condizioni di consegna</b>	Fornito completamente assemblato

## Altre immagini



