


Tavolo di design NOVALIS - acciaio inox verniciato a polvere - abete di Douglas oliato | 2000 mm x 750 mm x 900 mm (WHT) | RAL a scelta

Codice articolo 522T-VALAE-T200-RAL



Descrizione del prodotto

Tavolo di design NOVALIS - acciaio inox - abete Douglas oliato

Il tavolo NOVALIS è moderno e pieno di carattere ed è ideale per le aree esterne non protette. Questo tavolo fa parte della nostra collezione per esterni NOVALIS, che si distingue per il suo design innovativo. Con la sua combinazione di acciaio inossidabile e legno di abete Douglas e la sua forma lineare, il tavolo rappresenta un design di classe. Questo tavolo è realizzato al 100% a mano da Briefkasten Manufaktur.

I pannelli laterali realizzati con lastre di acciaio inossidabile di 8 mm di spessore sono una caratteristica particolarmente evidente dei tavoli Briefkasten Manufaktur. Le tavole di legno da 60 x 40 mm sono realizzate in abete Douglas locale, ma sono disponibili anche in noce, rovere o legno duro certificato FSC® al 100% su richiesta e con un sovrapprezzo. Il nostro legno con il marchio FSC è prodotto tenendo conto degli aspetti ecologici e sostenibili e l'intera catena del valore è soggetta a revisione. Chiedeteci informazioni in merito.

Consigliamo di abbinare panche e sgabelli dello stesso materiale e design dei nostri tavoli.

- Tavolo di design in acciaio inox V2A 1.4301 e legno di abete Douglas.
- Realizzato a mano - Made in Germany.
- Parti laterali in acciaio inox V2A 1.4301 da 8 mm, lucidato a grana 240 o verniciato a polvere in colore RAL.
- Tavole di seduta in legno di abete Douglas resistente agli agenti atmosferici, oliato 60 x 40 mm.
- **Il legno di abete Douglas è particolarmente adatto all'uso esterno.** Non si ammorbidisce in caso di pioggia ed è anche estremamente resistente agli agenti chimici, il che rende molto più facile la pulizia. L'abete di Douglas ha un colore da rossastro a marrone rossastro. Il legno di abete Douglas sviluppa una patina grigio-argento se esposto agli agenti atmosferici.
- Sezioni laterali con piedini per il montaggio a vite o con piedini regolabili per il montaggio indipendente.


Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Materiale di base	Abete di Douglas, Acciaio inox V2A 1.4301
Tipo di montaggio	Indipendente
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser

Dimensioni

Larghezza in mm	1500 1800 2000
Altezza in mm	750
Profondità in mm	900,0
Peso in kg	110
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Schizzo



Altre immagini



optionales Tablett (siehe Zubehör)

