

Modulo video Ultra per montaggio posteriore con alimentatore 1210A e stazione domestica Wifi LS8741 - set completo - RAL a scelta

Codice articolo 1299-KSUT2020-HB



Descrizione del prodotto

Modulo video Ultra per montaggio posteriore con alimentatore 1210A e stazione domestica Wifi LS8741 - set completo - colore RAL a scelta

- Unità audio/video in colore RAL/DB a scelta.
- Sistema a 2 fili, basta collegare 2 fili per iniziare.
- Telecamera grandangolare (2 fili: campo visivo H120° x V90°) ad alta risoluzione.
- Illuminazione a LED della telecamera e dei pulsanti con sensore crepuscolare per risparmiare energia.
- Microfono digitale omnidirezionale e due altoparlanti per un audio hi-fi.
- Indicatori visivi e acustici supplementari per i disabili, regolabili nella programmazione.
- Classe di protezione IP65 e IK08.
- Modulo per installazione posteriore nei nostri pannelli e sistemi di cassette postali (predisposizione per posto esterno Comelit Ultra 1x1).
- Incl. Posto esterno LS8741 con funzione mobile e alimentatore 1210A.

Informazioni importanti

Predisposizione per telecamera o citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser

Dimensioni

Larghezza in mm	Stazione esterna 100 Monitor interno 115
Altezza in mm	Stazione esterna 90 Monitor interno 160
Profondità in mm	Stazione esterna 35,0 Monitor interno 22,0
Peso in kg	2
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Altre immagini



