

Sistema di cassette per le lettere da appoggio 2 x 2 in acciaio inox Design BASIC 382A-AP | Profondità 150 mm | con 2 cassette per le lettere (1x2) | Installazione della batteria (senza tetto e pannelli) | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 382A-VA-2S-V2A-150



Descrizione del prodotto

Sistema di cassette per le lettere da esterno in acciaio inox 2 pezzi 1x2 Design BASIC 382A-AP

Cassetta per le lettere da esterno in acciaio inox di alta qualità per 2 parti, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

L'intero sistema di cassette per le lettere da appoggio è realizzato in acciaio inox lucidato e resistente agli agenti atmosferici. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette per le lettere in acciaio inox il nostro top seller. Questo sistema di cassette per le lettere da superficie in acciaio inox è caratterizzato da un bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, da uno sportello a doppio bordo con paracolpi in gomma, da una solida targhetta intercambiabile, da un pratico supporto per la posta e da una serratura molto robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- Cassetta per le lettere da appoggio in 2 pezzi in acciaio inox resistente agli agenti atmosferici, lucidato.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con tamponi in gomma fonoassorbenti per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Include 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- La copertura antipioggia opzionale in acciaio inox V2A, lucido, offre un'ulteriore protezione dalla pioggia. La copertura antipioggia è montata a filo del retro del sistema, consentendone il montaggio a parete.
- Per il montaggio a parete è incluso il materiale di fissaggio (viti + tasselli).

Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

L'acciaio inox V2A deve essere sottoposto a regolare manutenzione e non deve essere utilizzato in aree salmastre. Per la pulizia e la cura consigliamo il nostro olio di manutenzione. Vedere gli accessori.

Caratteristiche del prodotto

Serie	BASE
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Superficie/colore	Terra
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	330,0
Larghezza della singola scatola in mm	355,0
Volume in litri	12,0 17,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	660,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	355,0
Profondità in mm	100,0 150,0
Peso in kg	11
Condizioni di consegna	La consegna è preassemblata/parzialmente smontata

Altre immagini

