

# 4 pezzi 2x2 sistema di cassette per le lettere da parete Design BASIC 382 AP - acciaio inox RAL 7016 grigio antracite | Profondità 150 mm | BI-Color VA lucido | RAL 7016 grigio antracite | con 4 letterbox (2x2) | Installazione della batteria (senza tetto e pannelli)

Codice articolo 382A-7016VA-4S-150



## Descrizione del prodotto

### Sistema di cassette postali da appoggio 4er 2x2 Design BASIC 382 AP - acciaio inox RAL 7016 grigio antracite

Cassetta per le lettere da appoggio di alta qualità per 4 parti, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Il sistema di cassette per le lettere da appoggio è in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 a struttura fine opaca, lo sportello è in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette postali il nostro top seller. Questo sistema di cassette per le lettere da parete è caratterizzato da un bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, da uno sportello a doppio bordo con paracolpi in gomma, da una solida targhetta intercambiabile, da un pratico supporto per la posta e da una serratura molto robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- Sistema di cassette per le lettere a 4 pezzi con cassette per le lettere in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape, anche le lettere di grandi dimensioni entrano qui senza sgualcirsi.
- Sportelli di inserimento in acciaio inox, lucidati con tamponi in gomma fonoassorbenti per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta identificativa modificabile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatto ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Per il montaggio a parete, incluso il materiale di fissaggio (viti + tasselli).

#### Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Materiale di base</b>        | Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301 |
| <b>Serie</b>                    | BASE                                      |
| <b>Numero di scatole</b>        | con 4 cassette per le lettere             |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>   | Etichetta con il nome                     |
| <b>Superficie/colore</b>        | RAL 7016 grigio antracite, Terra          |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>     | Lato anteriore                            |
| <b>Scatola singola a volume</b> | Grande > 16 litri                         |
| <b>Tipo di montaggio</b>        | Montato in superficie                     |

## Dimensioni

|                                                               |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                    | 330,0                                                            |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                  | 355,0                                                            |
| <b>Volume in litri</b>                                        | 12,0   17,0                                                      |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>             | 35,0                                                             |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 325,0                                                            |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>   | 660,0                                                            |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | 710,0                                                            |
| <b>Profondità in mm</b>                                       | 100,0   150,0                                                    |
| <b>Peso in kg</b>                                             | 23                                                               |
| <b>Condizioni di consegna</b>                                 | Il sistema viene consegnato pre-assemblato/parzialmente smontato |

## Altre immagini



