

Cassetta per le lettere autoportante di design in acciaio inox modello BIG ST-R con sistema videocitofonico DoorBird sul lato - RAL a scelta | Collegamenti

Codice articolo 592DBR-K-KSDB2101E-L



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere a libera installazione in acciaio inox modello BIG ST-R con videocitofono DoorBird D2100E o D1100E - colore RAL a scelta

Cassetta per le lettere extra large di alta qualità della Briefkasten Manufaktur con pannello frontale verniciato a polvere da 2 mm in colore RAL. Videocitofono DoorBird IP integrato D2100E o D1100E. Il videocitofono IP DoorBird D2100E o D1100E è la soluzione intelligente per la vostra porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Si tratta di un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette postali. Linee pulite e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur. La DoorBird non solo è stata inventata e sviluppata in Germania, ma viene prodotta ancora oggi a Berlino. Per DoorBird, il "Made in Germany" non è solo un sigillo, ma una filosofia che viene vissuta e respirata. I videocitofoni IP sono prodotti nello stabilimento DoorBird per garantire la massima qualità, durata e soddisfazione dei clienti.

- La cassetta per le lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, il pannello frontale è verniciato a polvere in colore RAL. Dimensioni: altezza 550 mm; larghezza 600 mm; profondità 100 mm.
- Sportello frontale per l'asporto della posta 350 mm x 300 mm, apertura dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano senza sguaiarsi. Attenzione: nessuna protezione per la rimozione!
- **Ora con elementi di smorzamento integrati che consentono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.**
- Il pannello frontale sporge di 2 cm su tutto il perimetro.
- In opzione con numero civico, retroilluminato in bianco, incluso alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED del numero civico.
- I piedistalli sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,3 mm, lucidato. Passaggio cavi invisibile attraverso i pilastri.
- Incl. videocitofono DoorBird IP D2100E o D1100E installato.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia. Se il sistema è completamente indipendente, si consiglia di utilizzare una tettoia anti-pioggia. Copertura anti-pioggia autoadesiva aderente in dotazione.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	DESIGNER
Tecnologia di connessione	LAN
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico tagliato al laser, illuminato
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	510,0 550,0
Larghezza della singola scatola in mm	560,0 600,0
Volume in litri	21
Altezza della fessura per le lettere in mm	63,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	350,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 1500,0
Larghezza totale in mm	720,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	35
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi

Altre immagini





