

Applique di design HONOLD 180x280 - acciaio inox lucido | Senza rilevatore di movimento | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 639VA



Descrizione del prodotto

Applique di design HONOLD 180x280 - acciaio inox lucido

Applique di alta qualità per esterni e interni in acciaio inox lucido.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro stampato, opalino.
- Base E 27, adatta per lampade di classe energetica da A++ a E max. 57 W.
- Connessione del conduttore di protezione.
- Classe di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 2 fori di fissaggio da 7 mm, interasse 220 mm, morsetto di collegamento 2 x 2,5 mm².
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Rimuovere la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti di fissaggio. Far passare il collegamento del cavo di rete attraverso il passacavo e fissare la piastra a parete alla superficie di montaggio. Spingere i tubi flessibili in silicone in dotazione sui cavi di collegamento. Eseguire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Inserire la sorgente luminosa e fissare il corpo illuminante e il vetro alla piastra a parete con le viti di fissaggio.

Caratteristiche del prodotto

Classe di protezione IP44

Sorgente luminosa senza

Materiale di base Alluminio AIMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301

Superficie/colore Terra

Classe di protezione I

Dimensioni

Larghezza in mm 180


Altezza in mm 385

Larghezza totale in mm 180

Profondità in mm 105,0

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato

Schizzo



Altre immagini

