

Cassetta per pacchi BASIC Plus 863X AP in acciaio inox con vano pacchi 550x370 in un colore RAL a scelta. | con 1 cassetta per le lettere

Codice articolo 863X-A-1-VAR



Descrizione del prodotto

Cassetta per pacchi BASIC Plus 863X AP in acciaio inox con vano pacchi 550x370 in colore RAL a scelta

Ricevete i pacchi indipendentemente dal corriere! Questa cassetta per pacchi può essere utilizzata da qualsiasi corriere (ad es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.). Questa cassetta per pacchi è particolarmente adatta per le spedizioni di pacchi di grandi dimensioni ma con un numero limitato di pacchi (di solito 1 pacco al giorno).

La cassetta per pacchi è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta per pacchi il nostro top seller. Questa cassetta per pacchi montata in superficie è caratterizzata da un bordo di drenaggio per la pioggia che garantisce una protezione ottimale dall'acqua, da uno sportello di introduzione con labbro in gomma, da una solida targhetta intercambiabile e da una robusta serratura. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'utilizzo costante di acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- Cassetta per pacchi montata in superficie, interamente in acciaio inox V2A 1.4301 verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Scomparto pacchi 370x550x385 mm (LD) con serratura per pacchi con chiusura a scatto. Include l'etichettatura laser "PAKET" in acciaio inox.
- Volume del vano pacchi: 77 litri, max. Dimensioni del pacco: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Cassetta delle lettere 370 x 110 x 385 mm (WHT). Rimozione dal fronte, lo sportello di rimozione può essere aperto da sinistra a destra.
- Inserimento C4 trasversale dalla parte anteriore, anche le lettere più grandi entrano senza sgualcirsì. Sportello di inserimento con labbro in gomma.
- Conforme alla norma DIN EN 13724.
- Include 2 chiavi con numero di chiave per ogni singola cassetta e una targhetta modificabile (tipo 2) sotto lo sportello.
- Etichetta con numero civico opzionale alta circa 80-100 mm.
- Rivestimento laterale aderente con bordo antipioggia integrato sporgente in avanti, piastra del tetto ripiegata sulle piastre laterali in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere.
- La fornitura comprende il materiale di montaggio per l'installazione a parete.

Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Funzioni	Scomparto pacchi
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi, con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri, Jumbo > 30 litri
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	BK 110,0 PK 550,0
Larghezza della singola scatola in mm	BK 370,0 PK 370,0
Volume in litri	BK 15,0 PK 77,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	667,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	380,0
Profondità in mm	390,0
Peso in kg	26
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi

Altre immagini



