

# Cassetta per le lettere 5er 1x5 design GOETHE MDW con targhetta - RAL a scelta | Profondità 390-560 mm | con 5 cassette per le lettere

Artikelnummer 215-MDW-5S-560



## Produktbeschreibung

### Cassetta postale GOETHE MDW design 5 pezzi 1x5 con targhetta - RAL a scelta

La moderna cassetta delle lettere a muro GOETHE da 5 pezzi è ideale per un ingresso sofisticato. Il design lineare rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante. Grazie alla lunghezza del fusto variabile tra 300 e 390 mm o tra 390 e 560 mm, questa cassetta per le lettere può essere utilizzata in quasi tutti i tipi di muratura.

Le dimensioni delle singole cassette consentono una capacità di circa 24-44 litri e l'ampia fessura garantisce che la posta non si accartocci, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. Grazie al bordo di drenaggio dell'acqua, la posta all'interno è protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi ticchettii causati dalle intemperie. Le targhette intercambiabili in plexiglas possono essere comodamente azionate dal lato anteriore; per un look ottimale, si consiglia la targhetta a filo con incisione laser (vedi accessori). La seconda targhetta è dotata di un inserto pubblicitario Sì/No.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inossidabile. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

#### Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Cassetta per le lettere a 5 scomparti di alta qualità realizzata interamente in acciaio inox.
- Albero in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico), lucido.
- Corpo in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico antiruggine), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 landscape, anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Fessure per le lettere e sportelli di estrazione in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Le lettere vengono inserite e rimosse dal lato anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli di estrazione si aprono dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di voi.
- Targhette in plexiglas per l'etichettatura del nome e seconda targhetta pubblicitaria sì/no per parte.
- Telaio di copertura in gesso realizzato con profilo angolare in acciaio inox 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Lunghezza variabile dell'asta 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensioni esterne della fessura per le lettere L 380 mm x H 180 mm.
- Dimensioni esterne anteriori L 450 mm x H 1050 mm; posteriori L 450 mm x H 1050 mm.

#### Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

## Produkteigenschaften

|                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/colore</b>                 | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                             | GOETHE                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>            | Etichetta con il nome                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materiale di base</b>                 | Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)                                                                                                                                      |
| <b>Numero di cassette per le lettere</b> | con 5 cassette per le lettere                                                                                                                                                                              |
| <b>Scatola singola a volume</b>          | Jumbo > 30 litri                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tipo di montaggio</b>                 | Penetrazione della parete                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>              | Lato posteriore                                                                                                                                                                                            |

## Abmessungen

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm:</b>                    | 200,0                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm:</b>                  | 400,0                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Volume in litri:</b>                                        | 24,0 - 32,0   32,0 - 44,0                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm:</b>             | 35,0                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm:</b>           | 360,0                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm:</b>   | 1050,0                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm:</b> | 450,0                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Larghezza totale in mm:</b>                                 | 450,0                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Profondità in mm:</b>                                       | 300,0 - 390,0   390,0 - 560,0                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Peso in kg:</b>                                             | 52                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Condizioni di consegna:</b>                                 | Fornito parzialmente smontato                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Informazioni sulla spedizione:</b>                          | A seconda del volume dell'ordine, la consegna avverrà tramite pacco postale o merce ingombrante. Per i prodotti smontabili sono possibili consegne parziali (ad esempio, le cassette postali da appoggio possono essere spedite separatamente). |

## Weitere Bilder





