

# 1 sistema di cassette per le lettere da esterno Design BASIC 385A-9016 da esterno con campanello - bianco traffico RAL 9016 | RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaco | In alto | con 1 cassetta per le lettere

Artikelnummer 385A-9016-1-SP



## Produktbeschreibung

### Sistema di cassette postali a 1 punto Design BASIC 385A-9016 AP con campanello - RAL 9016 bianco traffico

Moderno sistema di cassette per le lettere da superficie per 1 parte, prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio zincato, verniciato a polvere in bianco traffico RAL 9016. Questo sistema di cassette per le lettere è caratterizzato da un rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia e canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, da uno sportello a ribalta con labbro in gomma, da una solida targhetta intercambiabile e da una robusta serratura. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Sistema di cassette per le lettere a superficie singola completamente verniciato a polvere in RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaca.**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio zincato, verniciate a polvere in RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaco, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Le dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere C4 alte e grandi entrano anche qui senza sguallarsi.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Includi 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Con rivestimento laterale aderente e copertura antipioggia in design massiccio.
- Per un facile montaggio a parete da parte di 1-2 persone, con guida di montaggio comprensiva di materiale di fissaggio (viti + tasselli).
- **Parte del campanello citofonico in acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaca.**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella fornitura).
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Campana rotonda in acciaio inox tipo 4, max. 250 V CA, 5 A.
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di penetrazione, la plastica è ignifuga.

#### Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Produkteigenschaften

<b>Materiale di base</b>	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Serie</b>	BASE
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	1 pulsante
<b>Funzioni</b>	Interruttore della luce, Stazione interfonica
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
<b>Scatola singola a volume</b>	Normale > 10 litri
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichetta con il nome
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Numero di cassette per le lettere</b>	con 1 cassetta per le lettere
<b>Tipo di montaggio</b>	Montato in superficie
<b>Superficie/colore</b>	RAL 9016 bianco traffico

## Abmessungen

<b>Altezza della singola scatola in mm:</b>	110,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm:</b>	300,0
<b>Volume in litri:</b>	12
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm:</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm:</b>	265,0
<b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm:</b>	220,0
<b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm:</b>	300,0
<b>Profondità in mm:</b>	435,0
<b>Peso in kg:</b>	15
<b>Condizioni di consegna:</b>	Fornito completamente assemblato
<b>Informazioni sulla spedizione:</b>	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avverrà tramite pacco postale o merce ingombrante. Per i prodotti smontabili sono possibili consegne parziali (ad esempio, le cassette postali da appoggio possono essere spedite separatamente).

## Weitere Bilder



