

9 Sistema di cassette per le lettere da appoggio 5x2 Design BASIC 385A AP - acciaio inox RAL 7016 antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | BI-Color VA lucido | RAL 7016 grigio antracite | con 9 cassette per le lettere

Codice articolo 385A-7016VA-9W



Descrizione del prodotto

Sistema di cassette per le lettere da appoggio 9er 5x2 Design BASIC 385A AP - acciaio inox RAL 7016 antracite

Moderno sistema di cassette per le lettere da appoggio per 9 parti, prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, le ante sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. Questo sistema di cassette per le lettere è caratterizzato da un rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia e canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, uno sportello a ribalta con labbro in gomma, una solida targhetta intercambiabile e una robusta serratura. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Sistema di cassette per le lettere a 9 punti di fissaggio, completamente verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 a struttura fine opaca**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio zincato, verniciate a polvere in grigio antracite RAL 7016 opaco, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Le dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere C4 alte e grandi entrano anche qui senza pieghe.
- Sportelli di inserimento in acciaio inox, lucidati con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Con rivestimento laterale aderente e copertura antipioggia in design massiccio.
- Per un facile montaggio a parete da parte di 1-2 persone, con guida di montaggio comprensiva di materiale di fissaggio (viti + tasselli).

Informazioni importanti:

La cassetta postale è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

| | |
|--|---|
| Materiale di base | Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301 |
| Serie | BASE |
| Numero di cassette per le lettere | con 9 cassette per le lettere |
| Scatola singola a volume | Normale > 10 litri |
| Etichettatura dei nomi | Etichetta con il nome |
| Superficie/colore | RAL 7016 grigio antracite, Terra |
| Ritiro dell'articolo | Lato anteriore |
| Tipo di montaggio | Montato in superficie |

Dimensioni

| | |
|---|-------------------------------|
| Altezza della singola scatola in mm | 110,0 |
| Larghezza della singola scatola in mm | 300,0 |
| Volume in litri | 12 |
| Altezza della fessura per le lettere in mm | 35,0 |
| Larghezza della fessura per le lettere in mm | 265,0 |
| Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm | 550,0 |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm | 600,0 |
| Larghezza totale in mm | 465,0 |
| Profondità in mm | 435,0 |
| Peso in kg | 55 |
| Condizioni di consegna | Fornito parzialmente smontato |

Schizzo



Altre immagini

