

# 14 Sistema di cassette postali 5x3 in acciaio inox Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL a scelta | con 14 cassette per le lettere (3x5) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | ? Colore a scelta

Codice articolo 385XP-14



## Descrizione del prodotto

### Sistema di cassette postali da 14 parti 5x3 in acciaio inox BASIC Plus 385XP ST-T - RAL a scelta

Moderna cassetta per le lettere autoportante in acciaio inox per 14 parti prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio inox V2A, verniciate a polvere in colore RAL, gli elementi di supporto sono in profilato di alluminio anodizzato, verniciato a polvere in colore RAL e sono realizzati in modo solido e allo stesso tempo molto elegante. Il rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia e i canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello a ribalta con labbro in gomma, la solida targhetta modificabile e la robusta serratura caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inox V2A e alluminio. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **14 cassette per le lettere completamente verniciate a polvere in colore RAL**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio inox V2A, verniciate a polvere in colore RAL, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Le dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere alte C4 e grandi entrano anche qui senza sguaiarsi.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Incl. rivestimento laterale aderente + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Gli elementi del supporto sono in profilo di alluminio, verniciato a polvere in colore RAL, per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

#### Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

|                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/colore</b>        | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                    | BASE                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scatola singola a volume</b> | Normale > 10 litri                                                                                                                                                                                         |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>   | Etichetta con il nome                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materiale di base</b>        | Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301                                                                                                                                                               |
| <b>Tipo di montaggio</b>        | Indipendente                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>     | Lato anteriore                                                                                                                                                                                             |
| <b>Numero di scatole</b>        | con 14 cassette per le lettere                                                                                                                                                                             |

## Dimensioni

|                                                               |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Altezza in mm</b>                                          | 1                                                                            |
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                    | 110,0                                                                        |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                  | 300,0                                                                        |
| <b>Volume in litri</b>                                        | 12                                                                           |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>             | 35,0                                                                         |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 265,0                                                                        |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>   | 550,0                                                                        |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | 900,0                                                                        |
| <b>Altezza complessiva in mm</b>                              | 1200,0   1600,0                                                              |
| <b>Larghezza totale in mm</b>                                 | 1000,0                                                                       |
| <b>Profondità in mm</b>                                       | 435,0                                                                        |
| <b>Peso in kg</b>                                             | 88                                                                           |
| <b>Condizioni di consegna</b>                                 | Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi |

## Schizzo



## Altre immagini

