


24 Sistema di cassette per le lettere da appoggio 8x3 Design BASIC 385A AP - acciaio inox RAL 7016 antracite | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri | BI-Color VA lucido | RAL 7016 grigio antracite | con 24 cassette per le lettere



Codice articolo 385A-7016VA-24W

Descrizione del prodotto

24 8x3 sistema di cassette per le lettere da parete Design BASIC 385A AP - acciaio inox RAL 7016 antracite

Moderno sistema di cassette per le lettere da parete per 24 parti prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, le ante sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. Questo sistema di cassette per le lettere è caratterizzato da un rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia e canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, uno sportello a ribalta con labbro in gomma, una solida targhetta intercambiabile e una robusta serratura. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Sistema di cassette per le lettere a 24 punti di fissaggio, completamente verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 con struttura fine opaca**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio zincato, verniciate a polvere in grigio antracite RAL 7016 opaco, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Le dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere C4 alte e grandi entrano anche qui senza pieghe.
- Sportelli di inserimento in acciaio inox, lucidati con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Con rivestimento laterale aderente e copertura antipioggia in design massiccio.
- Per un facile montaggio a parete da parte di 1-2 persone, con guida di montaggio comprensiva di materiale di fissaggio (viti + tasselli).

Informazioni importanti:

La cassetta postale è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

| | |
|--|---|
| Materiale di base | Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301 |
| Serie | BASE |
| Scatola singola a volume | Normale > 10 litri |
| Etichettatura dei nomi | Etichetta con il nome |
| Superficie/colore | RAL 7016 grigio antracite, Terra |
| Ritiro dell'articolo | Lato anteriore |
| Tipo di montaggio | Montato in superficie |
| Numero di cassette per le lettere | con 24 cassette per le lettere |

Dimensioni

| | |
|---|-------------------------------|
| Altezza della singola scatola in mm | 110,0 |
| Larghezza della singola scatola in mm | 300,0 |
| Volume in litri | 12 |
| Altezza della fessura per le lettere in mm | 35,0 |
| Larghezza della fessura per le lettere in mm | 265,0 |
| Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm | 880,0 |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm | 900,0 |
| Larghezza totale in mm | 465,0 |
| Profondità in mm | 435,0 |
| Peso in kg | 105 |
| Condizioni di consegna | Fornito parzialmente smontato |

Schizzo



Altre immagini



