# Sistema di cassette per le lettere da appoggio 6x4x2 Design BASIC 385A-VA da appoggio con campana - acciaio inox V2A, lucido | Diritto | con 6 cassette per le lettere | Acciaio inossidabile, lucidato

**Codice articolo** 385A-VA-6W-SP-R

## Descrizione del prodotto

### Sistema di cassette per le lettere a 6 unità 4x2 design BASIC 385A-VA-SP in acciaio inox V2 A lucidato con campanello, incl. rivestimento laterale e copertura antipioggia

Moderno sistema di cassette per le lettere da parete per 6 parti prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di alta qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette delle lettere il nostro top seller. Questo sistema di cassette per le lettere è caratterizzato da un rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia e canali di drenaggio per un'ottima protezione dall'acqua, da uno sportello di immissione con labbro in gomma, da una solida targhetta intercambiabile e da una robusta serratura.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Sistema di cassette per le lettere a 6 montanti in acciaio inox V2 A, lucido**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per C4 landscape, anche le lettere grandi entrano senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello.
- Disponibile come opzione con rivestimento laterale aderente + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, lucido.
- **Scatola campanello in acciaio inox V2 A, lucidato.**
- Foro per citofono con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura).
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Campana rotonda in acciaio inox tipo 4, max. 250 V CA, 5 A.
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Per un semplice montaggio a parete da parte di 1-2 persone, con guida di montaggio comprensiva di materiale di fissaggio (viti + tasselli).

**Informazioni importanti**

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

| | |
|---|---|
| **Materiale di base** | Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301 |
| **Serie** | BASE |
| **Numero di pulsanti del campanello** | 6 pulsanti |
| **Funzioni** | Interruttore della luce, Stazione interfonica |
| **Scatola delle funzioni preparata per il produttore** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Numero di scatole** | con 6 cassette per le lettere |
| **Scatola singola a volume** | Normale > 10 litri |
| **Etichettatura dei nomi** | Etichetta con il nome |
| **Ritiro dell'articolo** | Lato anteriore |
| **Superficie/colore** | Terra |
| **Tipo di montaggio** | Montato in superficie |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| **Altezza della singola scatola in mm** | 110,0 |
| **Larghezza della singola scatola in mm** | 300,0 |
| **Volume in litri** | 12 |
| **Altezza della fessura per le lettere in mm** | 35,0 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in mm** | 265,0 |
| **Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 440,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm** | 600,0 |
| **Profondità in mm** | 435,0 |
| **Peso in kg** | 42 |
| **Condizioni di consegna** | Fornito parzialmente smontato |

Schizzo







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Altre immagini

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618