Cassetta per pacchi da incasso in acciaio inox Designer BIG - RAL a scelta

Codice articolo 592DBPK-VAR



Descrizione del prodotto

Cassetta per pacchi da incasso in acciaio inox Designer BIG - RAL a scelta

Cassetta per pacchi da incasso di alta qualità della Briefkasten Manufaktur. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta per pacchi di design. Con volume extra per pacchi molto grandi. Adatta alla cassetta per lettere di design modello BIG - Articolo a lato: 592D-B.

Ricevere i pacchi indipendentemente dalla persona che li consegna! Questa cassetta per pacchi può essere utilizzata da qualsiasi corriere (ad es. DHL, UPS, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.).

- Cassetta per pacchi in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, pannello frontale verniciato a polvere in un colore RAL a scelta. Dimensioni esterne della cassetta individuale: altezza 750 mm; larghezza 600 mm; profondità 350 mm.
- Volume del vano pacchi: 130 litri, max. Dimensioni del pacco: 540 x 690 x 340 mm (WD). Ideale per pacchi di grandi dimensioni, adatto all'uso singolo fino allo svuotamento successivo.
- Sportello anteriore per l'estrazione della posta 510 mm x 660 mm, apertura da sinistra a destra. Incl. 5 chiavi con numero di chiave.
- Lo sportello per l'asporto dei pacchi è dotato di cerniere in acciaio inox di alta qualità per una durata estremamente lunga.
- Innovativa serratura per pacchi con chiusura a scatto.
- Etichettatura laser "PAKET" in acciaio inox di alta qualità.
- Dimensioni della cassetta ad incasso: H 706 mm x L 556 mm x P 348 mm. Scatola da incasso con ingressi cavi preforati e punti di fissaggio su tutti i lati.

Informazioni importanti

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	DESIGNER
Funzioni	Scomparto pacchi
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Scatola singola a volume	Jumbo > 30 litri
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	706,0 | 750,0
Larghezza della singola scatola in mm	556,0 | 600,0
Volume in litri	130
Larghezza totale in mm	600,0
Profondità in mm	350,0
Peso in kg	25
Condizioni di consegna	Fornito completamente assemblato

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Schizzo



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Altre immagini





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

PAKET

Schritt 1
Das Schloss ist verschlossen.
Schritt 2
Der Nutzer dreht den Schlüssel 90° (im Uhrzeigersinn) und zieht den Schlüssel ab. Dadurch wird der Griff so positioniert, dass das Schloss vom Zusteller geöffnet werden kann.
PAKET
Schritt 3
Die Lieferperson dreht nun den Knopf um weitere 75 ° (im Uhrzeigersinn). Sie kann dann das Paket oder Postfach öffnen und das Paket hineinlegen.
Schritt 4
Die Lieferperson schließt dann die Tür und dreht den Griff zurück in die Startposition (gegen den Uhrzeigersinn), um die Tür zu verriegeln. Das Schloss bleibt verriegelt bis mit dem Schlüssel geöffnet wurde.