

12 Sistema di cassette per le lettere da parete 6x2 Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 bianco traffico | RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaco | con 12 cassette per le lettere (2x6) | 300x110x385 mm (LxAxP) - ?? Normale 12 litri

Codice articolo 385A-9016-12W



Descrizione del prodotto

Sistema di cassette per le lettere a 12 scomparti 6x2 Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 bianco traffico

Moderno sistema di cassette per le lettere da parete per 12 parti prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio zincato, verniciato a polvere in bianco traffico RAL 9016. Questo sistema di cassette per le lettere è caratterizzato da un rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia e canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, da uno sportello a ribalta con labbro in gomma, da una solida targhetta intercambiabile e da una robusta serratura. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Sistema di cassette per le lettere a 12 montanti, completamente verniciato a polvere in RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaca.**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio zincato, verniciate a polvere in RAL 9016 bianco traffico struttura fine opaco, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Le dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per le lettere C4 alte e grandi entrano anche qui senza squalcirsi.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Includi 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Con rivestimento laterale aderente e copertura antipioggia in design massiccio.
- Per un facile montaggio a parete da parte di 1-2 persone, con guida di montaggio comprensiva di materiale di fissaggio (viti + tasselli).

Informazioni importanti:

La cassetta postale è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Materiale di base | Acciaio, zincato |
| Serie | BASE |
| Scatola singola a volume | Normale > 10 litri |
| Etichettatura dei nomi | Etichetta con il nome |
| Ritiro dell'articolo | Lato anteriore |
| Tipo di montaggio | Montato in superficie |
| Superficie/colore | RAL 9016 bianco traffico |
| Numero di scatole | con 12 cassette per le lettere |

Dimensioni

| | |
|---|-------------------------------|
| Altezza della singola scatola in mm | 110,0 |
| Larghezza della singola scatola in mm | 300,0 |
| Volume in litri | 12 |
| Altezza della fessura per le lettere in mm | 35,0 |
| Larghezza della fessura per le lettere in mm | 265,0 |
| Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm | 660,0 |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm | 600,0 |
| Larghezza totale in mm | 465,0 |
| Profondità in mm | 435,0 |
| Peso in kg | 65 |
| Condizioni di consegna | Fornito parzialmente smontato |

Schizzo



Altre immagini

