

# Cassetta per le lettere da piedistallo Design BASIC 381 ST-R con campanello di allarme | RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco | Profondità 100 mm | con 4 cassette per le lettere | In alto

Codice articolo 381-K7016-4-SP-O-100



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere da piedistallo BASIC 381 ST-R con campanello - acciaio inox RAL 7016 grigio antracite

Moderna cassetta per le lettere da appoggio prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta per le lettere è in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016, gli elementi di supporto e lo sportello di inserimento sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e la concezione ben studiata fanno di questa cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento a doppio bordo con paracolpi in gomma, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Cassetta per le lettere a pavimento in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape, anche le lettere grandi entrano senza sguaiarsi.
- Sportello di inserimento V2A in acciaio inox, lucidato con tamponi in gomma fonoassorbenti per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta modificabile sotto lo sportello e portapacchi per cassetta delle lettere.
- Scomparto giornali opzionale, sul retro, aperto su entrambi i lati, in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.
- Grande capacità grazie alla profondità della cassetta delle lettere opzionale +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Il parapoggia opzionale in acciaio inox offre un'ulteriore protezione dalla pioggia.
- **Cassetta per campanelli in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 10,4 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.
- Gli elementi dello stativo sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 42,4 mm, lucidato per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

#### Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

|                                                           |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiale di base</b>                                  | Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301                                                                               |
| <b>Serie</b>                                              | BASE                                                                                                                    |
| <b>Numero di pulsanti del campanello</b>                  | 1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti                                                                                      |
| <b>Funzioni</b>                                           | Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica                                      |
| <b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| <b>Scatola singola a volume</b>                           | Normale > 10 litri                                                                                                      |
| <b>Numero di scatole</b>                                  | con 4 cassette per le lettere                                                                                           |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>                             | Etichetta con il nome                                                                                                   |
| <b>Tipo di montaggio</b>                                  | Indipendente                                                                                                            |
| <b>Superficie/colore</b>                                  | RAL 7016 grigio antracite, Terra                                                                                        |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>                               | Lato anteriore                                                                                                          |

## Dimensioni

|                                                        |                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza della singola scatola in mm                    | 330,0                                                                        |
| Larghezza della singola scatola in mm                  | 355,0                                                                        |
| Volume in litri                                        | 12,0   17,0                                                                  |
| Altezza della fessura per le lettere in mm             | 35,0                                                                         |
| Larghezza della fessura per le lettere in mm           | 325,0                                                                        |
| Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm   | 430,0                                                                        |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm | 355,0                                                                        |
| Altezza complessiva in mm                              | 1200,0   1500,0 + 70,0 Tetto antipioggia annesso                             |
| Larghezza totale in mm                                 | 535,0                                                                        |
| Profondità in mm                                       | 100,0   150,0                                                                |
| Peso in kg                                             | 16                                                                           |
| Condizioni di consegna                                 | Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi |

## Altre immagini



