

# 1 cassetta per le lettere da incasso in acciaio inox BASIC Plus 382XA AP - acciaio inox V2A lucido | Profondità 100 mm | con 1 cassetta per le lettere | Pannellatura di chiusura con guida di montaggio | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 382XA-VA-S1-100



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere da appoggio in acciaio inox a 1 pezzo BASIC Plus 382XA AP - acciaio inox V2A lucido

Cassetta per le lettere da esterno di alta qualità per 1 parte, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

L'intero sistema di cassette per le lettere da appoggio è realizzato in acciaio inox V2A lucido. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette per le lettere il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questo sistema di cassette postali da esterno.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'utilizzo costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- Cassetta per le lettere montata in superficie in acciaio inox V2A 1.4301 resistente agli agenti atmosferici, lucidato a 240 grani.
- La cassetta per le lettere è prodotta da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere di grandi dimensioni possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta modificabile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Inclusi i pannelli laterali e la copertura antipioggia in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240, lucido.
- Per il montaggio a parete, incluso il materiale di fissaggio (viti + tasselli). Per il montaggio su recinzione, disponibile anche senza perforazione posteriore (la perforazione deve essere fornita dal cliente).

#### Informazioni importanti:

Il paletto è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Serie</b>                    | BASE                               |
| <b>Scatola singola a volume</b> | Normale > 10 litri                 |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>   | Etichetta con il nome              |
| <b>Materiale di base</b>        | Acciaio inox V2A 1.4301            |
| <b>Numero civico</b>            | Numero civico come incisione laser |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>     | Lato anteriore                     |
| <b>Numero di scatole</b>        | con 1 cassetta per le lettere      |
| <b>Superficie/colore</b>        | Terra                              |
| <b>Tipo di montaggio</b>        | Montato in superficie              |

## Dimensioni

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>          | 330,0         |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>        | 355,0         |
| <b>Volume in litri</b>                              | 12,0   17,0   |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>   | 35,0          |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b> | 325,0         |
| <b>Profondità in mm</b>                             | 100,0   150,0 |
| <b>Peso in kg</b>                                   | 7             |

## Altre immagini



