


Piedistallo in acciaio inox BASIC 605 ST-Q - Scatola a muro predisposta - RAL a scelta | Tubo quadrato 40x40 mm | ? Colore a scelta

Codice articolo 605-STQ-RAL



Descrizione del prodotto

Piedistallo in acciaio inox BASIC 605 ST-R - Predisposto per wallbox - Adatto a molti produttori di wallbox

Piedistallo di alta qualità con eleganti elementi in tubo quadrato. Il piedistallo è realizzato interamente in acciaio inox V2A 1.4301.

Il piedistallo viene fornito con i fori di montaggio appropriati per la scatola a muro (la scatola a muro non è inclusa). Il piedistallo è dotato di una guida per i cavi (rivolta verso destra).

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

- Piedistallo di alta qualità in acciaio inox V2A 1.4301.
- Produzione di qualità - Made in Germany - Letterbox Manufaktur Lippe.
- Piastra di montaggio in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Piastra di montaggio con viti di fissaggio laterali.
- Possibilità di passaggio invisibile dei cavi attraverso gli elementi del supporto (fronte a destra).
- Raggio di curvatura massimo 180 mm, adatto ad esempio per cavi del tipo: NYY-J 5x2,5mm², NYM-J 5x2,5mm², H07RN-F 5x2,5mm².
- I montanti sono costituiti da un tubo rettangolare di 40 mm x 40 mm, in acciaio inox V2A, verniciato a polvere. Da avvitare o fissare nel calcestruzzo.
- **SENZA scatola a muro!**


Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301

Dimensioni

Altezza complessiva in mm	1200,0 1500,0
Larghezza totale in mm	480,0
Profondità in mm	65,0 (senza wallbox)
Peso in kg	15
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, elementi di supporto/piastra di montaggio suddivisi

Schizzo



Altre immagini



